

2P+E, 200-250В, 6ч

Вилка



Розетка



Розетка для монтажа на поверхность



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение			
16	19 600 02	216P6	10
32	19 601 02	232P6	10
63	19 602 01	263P6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 605 02	216C6	10
19 605 52	232C6	10
19 606 01	263C6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 609 02	216RS6*	10
19 610 12	232RS6*	10
19 610 51	263RS6	1

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение			
Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.

16	19 603 02	216P6W	1
32	19 603 52	232P6W	1
63	19 604 21	263P6W	1
125	19 604 51	2125P6W	1

19 607 02	216C6W	1
19 607 52	232C6W	1
19 608 01	263C6W	1
19 608 51	2125C6W	1

19 611 02	216RS6W	1
19 611 52	232RS6W	1
19 612 01	263RS6W	1
19 612 51	2125RS6W	1

*Поставляется с **гибкой** мембраной и

2P+E, 200-250В, 6ч

Вилка для монтажа на поверхность



Розетка для монтажа на поверхность



Розетка с выключателем и блокировкой



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение			
16	19 633 02	216BS6*	10
32	19 633 52	232BS6*	10
63	16 634 01	263BS6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 647 87	216RL6	1
19 648 12	232RL6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 621 52	216MVS6	1
19 622 52	232MVS6	1

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение			
Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.

16	19 635 02	216BS6W	1
32	19 635 52	232BS6W	1
63	19 636 01	263BS6W	1
125	19 636 51	2125BS6W	1

19 648 62	216RL6W	1
19 648 87	232RL6W	1
19 416 06	CUHV 263-6	1
19 649 36	2125RL6W	1

19 626 52	216MVS6W	1
19 627 52	232MVS6W	1
19 628 51	2125MVS6W	1

*Поставляется с **гибкой** мембраной и резьбовой вставкой/адаптером.

Промышленные разъемы

2P+E, 200-250В, 6ч

Розетка с выключателем и блокировкой



Розетка с выключателем с блокировкой и автоматом



Розетка с выключателем с блокировкой и блоком утечки 30 мА



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение

16	19 621 02	216MHS6	1
32	19 622 02	232MHS6	1
63	19 623 01	263MHS6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 620 32	216MPM6	1
19 620 62	232MPM6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 624 42	216MPR6	1
19 624 72	232MPR6	1

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение

16	19 626 02	216MHS6W	1
32	19 627 02	232MHS6W	1
63	19 628 01	263MHS6W	1

19 628 78	216MPM6W	1
19 631 72	232MPM6W	1

19 634 32	216MPR6W	1
19 634 62	232MPR6W	1

2P+E, 200-250В, 6ч

Розетка с автоматом



Розетка с блоком утечки 30 мА



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение

16	19 645 02	216RPM6	1
32	19 645 27	232RPM6	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 646 47	216RPR6	1
19 646 72	232RPR6	1

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение

16	19 645 72	216RPM6W	1
32	19 646 02	232RPM6W	1

19 647 17	216RPR6W	1
19 647 42	232RPR6W	1

2P+E, 200-250В, 6ч

**Розетка с выключателем и блокировкой,
DIN-рейка для автоматов/УЗО
4 модуля**



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
--------------	------------------	-----	--------------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение

16	919 620 53	216MP6P	1
32	919 620 62	232MP6P	1

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение

16	919 628 78	216MP6WP	1
32	919 631 72	232MP6WP	1

**Розетка с DIN-рейкой
для автоматов/УЗО
4 модуля**



№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

919 645 02	216RP6P	1
919 645 27	232RP6P	1

919 645 72	216RP6WP	1
919 646 02	232RP6WP	1

Трехлучевой адаптер



№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 644 01	216T6	1
-----------	-------	---

Промышленные разъемы

2P+E, 200-250В, 6ч

Розетка
для скрытой проводки
прямой фланец, мин.



Розетка
для скрытой проводки
прямой фланец



Розетка
для скрытой проводки
угловой фланец, мин.



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
--------------	------------------	-----	--------------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение

16	19 614 12	216R6	10
32			
63			

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 614 52	216RU6	10
19 616 02	232RU6	10
19 617 01	263RU6	1

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 609 42	216RAM6	10
19 609 71	232RAM6	10

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение

63			
125			

19 619 01	263RU6W	1
19 620 01	2125RU6W	1

2P+E, 200-250В, 6ч

Розетка
для скрытой проводки
угловой фланец



Вилка
для скрытой проводки



Адаптер



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
--------------	------------------	-----	--------------------

IP44 Брызгозащищенное исполнение

16	19 615 52	216RAU6	10
32	19 616 52	232RAU6	10
63	19 617 51	263RAU6	1

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 638 02	216B6	10
19 640 02	232BU6	10
19 641 01	263BU6	1

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 644 22	216Schuko	10
-----------	-----------	----

IP67 Пылевлагозащищенное исполнение

16	19 618 02	216RAU6W	1
32	19 618 52	232RAU6W	1
63	19 619 51	263RAU6W	1
125			

19 642 02	216BAU6W	1
19 642 52	232BAU6W	1
19 643 01	263BU6W	1
19 643 51	2125BU6W	1