

# Промышленные разъемы

2P+E, 100-130В, 4ч 

Вилка



Розетка



Розетка для монтажа на поверхность



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 600 01	216P4	10
32	19 601 01	232P4	10
63	19 602 00	263P4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 605 01	216C4	10
19 605 51	232C4	10
19 606 00	263C4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 609 01	216RS4*	10
19 610 11	232RS4*	10
19 610 50	263RS4	1

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

16	19 603 01	216P4W	1
32	19 603 51	232P4W	1
63	19 604 20	263P4W	1
125	19 604 50	2125P4W	1

19 607 01	216C4W	1
19 607 51	232C4W	1
19 608 00	263C4W	1
19 608 50	2125C4W	1

19 611 01	216RS4W	1
19 611 51	232RS4W	1
19 612 00	263RS4W	1
19 612 50	2125RS4W	1


\*Поставляется с **гибкой** мембраной и резьбовой вставкой/адаптером.

2P+E, 100-130В, 4ч 

Вилка для монтажа на поверхность



Розетка для монтажа на поверхность



Розетка с выключателем и блокировкой



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 633 01	216BS4*	10
32	19 633 51	232BS4*	10
63	19 634 00	263BS4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 647 86	216RL4	1
19 648 11	232RL4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 621 51	216MVS4	1
19 622 51	232MVS4	1

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

16	19 635 01	216BS4W	1
32	19 635 51	232BS4W	1
63	19 636 00	263BS4W	1
125	19 636 50	2125BS4W	1

19 648 61	216RL4W	1
19 648 86	232RL4W	1
19 416 064	CUHV 263-4	1
19 649 35	2125RL4W	1

19 626 51	216MVS4W	1
19 627 51	232MVS4W	1
19 628 50	2125MVS4W	1

\*Поставляется с **гибкой** мембраной и резьбовой вставкой/адаптером.

## 2P+E, 100-130В, 4ч ☺

Розетка с выключателем и блокировкой



Розетка с выключателем, блокировкой и автоматом



Розетка с выключателем, блокировкой и блоком утечки 30 мА



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 621 01	216MHS4	1
32	19 622 01	232MHS4	1
63	19 623 00	263MHS4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 620 31	216MPM4	1
19 620 61	232MPM4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 624 41	216MPR4	1
19 624 71	232MPR4	1

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

16	19 626 01	216MHS4W	1
32	19 627 01	232MHS4W	1
63	19 628 00	263MHS4W	1

19 628 77	216MPM4W	1
19 631 71	232MPM4W	1

19 634 31	216MPR4W	1
19 634 61	232MPR4W	1

## 2P+E, 100-130В, 4ч ☺

Розетка с автоматом



Розетка с блоком утечки, 30 мА



Трехлучевой адаптер



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
-----------	---------------	-----	---------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 645 01	216RPM4	1
32	19 645 26	232RPM4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 646 46	216RPR4	1
19 646 71	232RPR4	1

№ по каталогу	Тип	Упаковка, шт.
---------------	-----	---------------

19 644 00	216T4	1
-----------	-------	---

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

16	19 645 71	216RPM4W	1
32	19 646 01	232RPM4W	1

19 647 16	216RPR4W	1
19 647 41	232RPR4W	1

# Промышленные разъемы

## 2P+E, 100-130В, 4ч

Розетка  
для скрытой проводки  
прямой фланец, мин.



Розетка  
для скрытой проводки  
прямой фланец



Розетка  
для скрытой проводки  
угловой фланец, мин.



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
--------------	------------------	-----	--------------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 614 11	216R4	10
32			
63			

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 614 51	216RU4	10
19 616 01	232RU4	10
19 617 00	263RU4	1

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 609 41	216RAM4	10
19 609 70	232RAM4	10

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

63			
125			


19 619 00	263RU4W	1
19 620 00	2125RU4W	1

## 2P+E, 100-130В, 4ч

Розетка  
для скрытой проводки  
угловой фланец



Вилка  
для скрытой проводки



Ном.ток А	№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
--------------	------------------	-----	--------------------

**IP44 Брызгозащищенное исполнение**

16	19 615 51	216RAU4	10
32	19 616 51	232RAU4	10
63	19 617 50	263RAU4	1

№ по каталогу	Тип	Упаков- ка, шт.
------------------	-----	--------------------

19 638 01	216B4	10
19 640 01	232BU4	10
19 641 01	263BU4	1

**IP67 Пылевлагозащищенное исполнение**

16			
32			
63			
125			

19 642 01	216BAU4W	1
19 642 51	232BAU4W	1
19 643 00	263BU4W	1
19 643 50	2125BU4W	1