

Удачное сочетание пропорций и цвета.

Покой и гармония создают атмосферу комфорта. Благодаря гармоничным пропорциям открываются широкие возможности. Плавные линии, лаконичные формы, многообразие цветовой палитры делают серию *alpha pea*® ненавязчивой и в то же время привлекают к себе внимание. Выключатель, который прекрасно вписывается в любой интерьер.



платина



бронза



синий/платина



белый матовый



синий



слоновая кость



махагоновый коричневый/бронза


Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.








Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Цвет: белый

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
20 платина	1786-20	1751-0-1617	10/100
21 бронза	1786-21	1751-0-1708	10/100
22G слоновая кость	1786-22G	1751-0-2482	10/100
24 белый матовый	1786-24	1751-0-1849	10/100
24G алебастр/белый	1786-24G	1751-0-2094	10/100
26 красное дерево	1786-26	1751-0-2917	10
28 синий	1786-28	1751-0-2144	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с красной линзой исполнение: для скрытой установки для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей		
20 платина	1789-20	1751-0-1625	10
21 бронза	1789-21	1751-0-1716	10
22G слоновая кость	1789-22G	1751-0-2490	10
24 белый матовый	1789-24	1751-0-1856	10
24G алебастр/белый	1789-24G	1751-0-2102	10
26 красное дерево	1789-26	1751-0-2924	10
28 синий	1789-28	1751-0-2169	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с прозрачной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
20 платина	1787-20	1751-0-2045	10
21 бронза	1787-21	1751-0-2052	10
22G слоновая кость	1787-22G	1751-0-2508	10
24 белый матовый	1787-24	1751-0-2060	10
24G алебастр/белый	1787-24G	1751-0-2177	10
26 красное дерево	1787-26	1751-0-2918	10
28 синий	1787-28	1751-0-2193	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "свет" исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
20 платина	1789 LI-20	1751-0-1633	10
21 бронза	1789 LI-21	1751-0-1724	10
22G слоновая кость	1789 LI-22G	1751-0-2516	10
24 белый матовый	1789 LI-24	1751-0-1864	10
24G алебастр/белый	1789 LI-24G	1751-0-2201	10
26 красное дерево	1789 LI-26	1751-0-2922	10
28 синий	1789 LI-28	1751-0-2227	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "звонок" исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
20 платина	1789 KI-20	1751-0-1641	10
21 бронза	1789 KI-21	1751-0-1732	10
22G слоновая кость	1789 KI-22G	1751-0-2524	10
24 белый матовый	1789 KI-24	1751-0-1872	10
24G алебастр/белый	1789 KI-24G	1751-0-2235	10
26 красное дерево	1789 KI-26	1751-0-2921	10
28 синий	1789 KI-28	1751-0-2250	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с символом "ключ" исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
20 платина	1789 TR-20	1751-0-1658	10
21 бронза	1789 TR-21	1751-0-1740	10
22G слоновая кость	1789 TR-22G	1751-0-2532	10
24 белый матовый	1789 TR-24	1751-0-1880	10
24G алебастр/белый	1789 TR-24G	1751-0-2268	10
26 красное дерево	1789 TR-26	1751-0-2923	10
28 синий	1789 TR-28	1751-0-2284	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ^{1) 2) 3)} с полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм возможна подсветка		
20 платина	1781-20	1751-0-1666	10
21 бронза	1781-21	1751-0-1757	10
22G слоновая кость	1781-22G	1751-0-2540	10
24 белый матовый	1781-24	1751-0-1898	10
24G алебастр/белый	1781-24G	1751-0-2292	10
26 красное дерево	1781-26	1751-0-2914	10
28 синий	1781-28	1751-0-2318	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ^{1) 2)} с полем для надписи со световодом исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм		
22G слоновая кость	1764 NLI-22G	1731-0-1858	10
24 белый матовый	1764 NLI-24	1731-0-1494	10
24G алебастр/белый	1764 NLI-24G	1731-0-1569	10
26 красное дерево	1764 NLI-26	1731-0-1892	10
28 синий	1764 NLI-28	1731-0-1585	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой с красной линзой исполнение: для скрытой установки для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
20 платина	1788-20	1751-0-1674	10
21 бронза	1788-21	1751-0-1765	10
22G слоновая кость	1788-22G	1751-0-2557	10
24 белый матовый	1788-24	1751-0-1906	10
24G алебастр/белый	1788-24G	1751-0-2326	10
26 красное дерево	1788-26	1751-0-2919	10
28 синий	1788-28	1751-0-2342	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**клавиша
без окна для символа, без маркировки**
исполнение: для скрытой установки
для механизмов 2-х клавишных выключателей,
переключателей и кнопок для скрытой установки

20	платина	1785-20	1751-0-1682	10
21	бронза	1785-21	1751-0-1773	10/100
22G	слоновая кость	1785-22G	1751-0-2565	10
24	белый матовый	1785-24	1751-0-1914	10
24G	алебастр/белый	1785-24G	1751-0-2110	10
26	красное дерево	1785-26	1751-0-2916	10
28	синий	1785-28	1751-0-2367	10



**центральная плата
для усилителя мощности**
исполнение: для скрытой установки
для механизма усилителя 6594 U
для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для
заглушки 6930/01

20	платина	6541-20	6599-0-1466	10
21	бронза	6541-21	6599-0-1524	10
22G	слоновая кость	6541-22G	6599-0-2795	10
24	белый матовый	6541-24	6599-0-1557	10
24G	алебастр/белый	6541-24G	6599-0-2332	10
26	красное дерево	6541-26	6599-0-2276	10
28	синий	6541-28	6599-0-2357	10



**центральная плата 1)
с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой
подсветки**
исполнение: для скрытой установки
для светорегуляторов Busch-Dimmer®
для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-
101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U

20	платина	6540-20	6599-0-1458	10
21	бронза	6540-21	6599-0-1490	10
22G	слоновая кость	6540-22G	6599-0-2803	10
24	белый матовый	6540-24	6599-0-1540	10
24G	алебастр/белый	6540-24G	6599-0-2324	10
26	красное дерево	6540-26	6599-0-2275	10
28	синий	6540-28	6599-0-2373	10

1) запасная лампа арт. 3856

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



**сенсор комфортного выключателя Busch 1)
с ориентирующим светом.**

исполнение: для скрытой установки
для 2-проводного механизма 6815 U
устанавливаемый режим эксплуатации:
полуавтоматический режим - автоматическое
включение, ручное выключение.
устанавливаемый режим: временной автомат - ручное
включение, автоматическое (на основании времени и
движения) выключение.
устанавливаемый режим: автоматический -
автоматическое (на основании движения) включение и
выключение.
Постоянная возможность управления кнопкой.
Можно установить время задержки выключения: 1-10
мин
Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными
сегментами.
защита от ложного срабатывания на животных,
зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м
угол расхождения лучей: 170 °
пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000
Люкс
высота установки: 0,8 м - 1,2 м
класс защиты датчика: IP 20
рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

НОВИНКА			
20	платина	6815-20	6800-0-2273 1/10
21	бронза	6815-21	6800-0-2274 1/10
22G	слоновая кость	6815-22G	6800-0-2275 1/10
24	белый матовый	6815-24	6800-0-2276 1/10
24G	алебастр/белый	6815-24G	6800-0-2277 1/10
26	красное дерево	6815-26	6800-0-2278 1/10
28	синий	6815-28	6800-0-2279 1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно



**ИК-приемник
с маркировкой, с подсветкой**
исполнение: для скрытой установки
усилитель мощности для универсальных
светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101,
для механизмов систем управления жалюзи Busch-
Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для механизма универсального серийного реле Busch
6402 U
для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx

20	платина	6066-20-102	6020-0-1316 10
21	бронза	6066-21-102	6020-0-1317 1/10
22G	слоновая кость	6066-22G-102	6020-0-1318 1/10
24	белый матовый	6066-24-102	6020-0-1319 1/10
24G	алебастр/белый	6066-24G-102	6020-0-1320 1/10
28	синий	6066-28-102	6020-0-1323 10



**ИК-приемник 1)
с маркировкой, с подсветкой**
исполнение: для скрытой установки
для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х
канального универсального реле 6402 U
возможно управление с места или с помощью ИК-
пультов ДУ 6010-xx/6021-xx


20	платина	6067-20-102	6020-0-1324 10
21	бронза	6067-21-102	6020-0-1325 10
22G	слоновая кость	6067-22G-102	6020-0-1326 10
24	белый матовый	6067-24-102	6020-0-1327 10
24G	алебастр/белый	6067-24G-102	6020-0-1328 1/10
28	синий	6067-28-102	6020-0-1331 10


1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша ^{1) 2) 3)} с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U- 10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
20 платина	6543-20-102	6599-0-2820	1/10
21 бронза	6543-21-102	6599-0-2821	1/10
22G слоновая кость	6543-22G-102	6599-0-2822	1/10
24 белый матовый	6543-24-102	6599-0-2823	1/10
24G алебастр/белый	6543-24G-102	6599-0-2824	1/10
26 красное дерево	6543-26-102	6599-0-2277	1/10
28 синий	6543-28-102	6599-0-2827	1/10


1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
3) лампа для замены арт. 3857


	клавиша с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
	НОВИНКА		
20 платина	6545-20	6599-0-2890	1/10
21 бронза	6545-21	6599-0-2891	1/10
22G слоновая кость	6545-22G	6599-0-2892	1/10
24 белый матовый	6545-24	6599-0-2893	1/10
24G алебастр/белый	6545-24G	6599-0-2894	1/10
26 красное дерево	6545-26	6599-0-2895	1/10
28 синий	6545-28	6599-0-2896	1/10

	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
20 платина	1785 JA-20	1751-0-1823	10
21 бронза	1785 JA-21	1751-0-1831	10
22G слоновая кость	1785 JA-22G	1751-0-2581	10
24 белый матовый	1785 JA-24	1751-0-1922	10
24G алебастр/белый	1785 JA-24G	1751-0-2128	10
26 красное дерево	1785 JA-26	1751-0-2915	10
28 синий	1785 JA-28	1751-0-2417	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
20 платина	1740 DR-20	1753-0-1092	10
21 бронза	1740 DR-21	1753-0-1175	10
22G слоновая кость	1740 DR-22G	1710-0-2330	10
24 белый матовый	1740 DR-24	1753-0-1555	10
24G алебастр/белый	1740 DR-24G	1753-0-7263	10
26 красное дерево	1740 DR-26	1753-0-0010	10
28 синий	1740 DR-28	1753-0-7289	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения для механизма 2710 U		
20 платина	2542 DR/01-20	1710-0-3113	10
21 бронза	2542 DR/01-21	1710-0-3114	10
22G слоновая кость	2542 DR/01-22G	1710-0-3115	10
24 белый матовый	2542 DR/01-24	1710-0-3116	10
24G алебастр/белый	2542 DR/01-24G	1710-0-3117	10
26 красное дерево	2542 DR/01-26	1710-0-3592	10
28 синий	2542 DR/01-28	1710-0-3120	10

	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
20 платина	2542 DR/02-20	1710-0-3424	10
21 бронза	2542 DR/02-21	1710-0-3425	10
22G слоновая кость	2542 DR/02-22G	1710-0-3426	10
24 белый матовый	2542 DR/02-24	1710-0-3427	10
24G алебастр/белый	2542 DR/02-24G	1710-0-3428	10
26 красное дерево	2542 DR/02-26	1710-0-3593	10
28 синий	2542 DR/02-28	1710-0-3431	10

	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/ 2723 USL-101		
20 платина	1755 PZ-20-101	1710-0-1498	10
21 бронза	1755 PZ-21-101	1710-0-1506	10
22G слоновая кость	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10
24 белый матовый	1755 PZ-24-101	1710-0-1514	10
24G алебастр/белый	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10
26 красное дерево	1755 PZ-26-101	1710-0-3583	10
28 синий	1755 PZ-28-101	1710-0-1555	10

	центральная плата ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с маркировкой для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
20 платина	1755 SLPZ-20-101	1710-0-1563	10
21 бронза	1755 SLPZ-21-101	1710-0-1571	10
22G слоновая кость	1755 SLPZ-22G-101	1710-0-2355	10
24 белый матовый	1755 SLPZ-24-101	1710-0-1589	10
24G алебастр/белый	1755 SLPZ-24G-101	1710-0-1597	10
26 красное дерево	1755 SLPZ-26-101	1710-0-3584	10
28 синий	1755 SLPZ-28-101	1710-0-1621	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457		
20 платина	1773 JA-20	1724-0-2331	10
21 бронза	1773 JA-21	1724-0-2349	10
22G слоновая кость	1773 JA-22G	1724-0-2539	10
24 белый матовый	1773 JA-24	1724-0-2356	10
24G алебастр/белый	1773 JA-24G	1724-0-2364	10
26 красное дерево	1773 JA-26	1724-0-2866	10
28 синий	1773 JA-28	1724-0-2398	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для карточного выключателя
для механизма 2025 U
подходит для карт размером 54 x 86 мм
паз для карты может подсвечиваться

20	платина	1792-20-101	1710-0-3293	10
21	бронза	1792-21-101	1710-0-3294	10
22G	слоновая кость	1792-22G-101	1710-0-3295	10
24	белый матовый	1792-24-101	1710-0-3296	10
24G	алебастр/белый	1792-24G-101	1710-0-3297	10
26	красное дерево	1792-26-101	1710-0-3591	10
28	синий	1792-28-101	1710-0-3300	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U
(открыта только кнопка Старт/Стоп)

20	платина	1773/10-20	1724-0-2596	10
21	бронза	1773/10-21	1724-0-2604	10
22G	слоновая кость	1773/10-22G	1724-0-2695	10
24	белый матовый	1773/10-24	1724-0-2612	10
24G	алебастр/белый	1773/10-24G	1724-0-2620	10
26	красное дерево	1773/10-26	1724-0-2867	10
28	синий	1773/10-28	1724-0-2653	10

**кнопка**

исполнение: для скрытой установки
для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101
для базового механизма жалюзи 6418 U
для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U

20	платина	6430-20-102	6430-0-0319	1/10
21	бронза	6430-21-102	6430-0-0320	1/10
22G	слоновая кость	6430-22G-102	6430-0-0321	1/10
24	белый матовый	6430-24-102	6430-0-0322	1/10
24G	алебастр/белый	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10
26	красное дерево	6430-26-102	6430-0-0324	1/10
28	синий	6430-28-102	6430-0-0325	1/10

НОВИНКА**центральная плата 1) 2)**

исполнение: для скрытой установки
В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у.
для механизма 2062 U
Размер информационного поля 43 x 43 мм

20	платина	1716-20	1731-0-1929	1
21	бронза	1716-21	1731-0-1930	1
22	слоновая кость	1716-22	1731-0-1931	1
24	белый матовый	1716-24	1731-0-1932	1
24G	алебастр/белый	1716-24G	1731-0-1933	1
26	красное дерево	1716-26	1731-0-1934	1
28	синий	1716-28	1731-0-1935	1

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для механизма датчика силы ветра и освещенности
6480 U-10x

20	платина	1775 S/W-20-101	1710-0-3127	10
21	бронза	1775 S/W-21-101	1710-0-3128	10
22G	слоновая кость	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129	10
24	белый матовый	1775 S/W-24-101	1710-0-3130	10
24G	алебастр/белый	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10
26	красное дерево	1775 S/W-26-101	1710-0-3586	10
28	синий	1775 S/W-28-101	1710-0-3134	10

**заглушка с суппортом**

исполнение: для скрытой установки

20	платина	1742-20	1753-0-1118	10
21	бронза	1742-21	1753-0-1431	10
22G	слоновая кость	1742-22G	1710-0-2389	10
24	белый матовый	1742-24	1753-0-1571	10
24G	алебастр/белый	1742-24G	1753-0-7412	10
26	красное дерево	1742-26	1753-0-0012	10
28	синий	1742-28	1753-0-7438	10

**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для комфортного элемента управления таймером 6455
для стандартного элемента управления таймером 6456

20	платина	6435-20	6430-0-0291	10
21	бронза	6435-21	6430-0-0292	10
22G	слоновая кость	6435-22G	6430-0-0293	10
24	белый матовый	6435-24	6430-0-0294	10/100
24G	алебастр/белый	6435-24G	6430-0-0295	10
26	красное дерево	6435-26	6430-0-0296	10
28	синий	6435-28	6430-0-0297	10

НОВИНКА**центральная плата 1) с суппортом**

исполнение: для скрытой установки
с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

20	платина	1749-20	1710-0-0904	10
21	бронза	1749-21	1710-0-0946	10
22G	слоновая кость	1749-22G	1710-0-2561	10
24	белый матовый	1749-24	1710-0-0979	10
24G	алебастр/белый	1749-24G	1710-0-1209	10
26	красное дерево	1749-26	1710-0-3580	10
28	синий	1749-28	1710-0-1225	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)


**центральная плата**

исполнение: для скрытой установки
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

20	платина	1773-20	1724-0-2158	10
21	бронза	1773-21	1724-0-2166	10
22G	слоновая кость	1773-22G	1724-0-2521	10
24	белый матовый	1773-24	1724-0-2174	10
24G	алебастр/белый	1773-24G	1724-0-2182	10
26	красное дерево	1773-26	1724-0-2868	10
28	синий	1773-28	1724-0-2216	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
20 платина	1803-20	1753-0-8410	10
21 бронза	1803-21	1753-0-8428	10
22G слоновая кость	1803-22G	1710-0-2603	10
24 белый матовый	1803-24	1753-0-8436	10
24G алебастр/белый	1803-24G	1710-0-2025	10
26 красное дерево	1803-26	1753-0-0026	10
28 синий	1803-28	1753-0-8477	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток Ackermann (WAEGV 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
20 платина	1803-02-20	1753-0-8485	10
21 бронза	1803-02-21	1753-0-8493	10
22G слоновая кость	1803-02-22G	1710-0-2611	10
24 белый матовый	1803-02-24	1753-0-8501	10
24G алебастр/белый	1803-02-24G	1710-0-2033	10
26 красное дерево	1803-02-26	1753-0-0025	10
28 синий	1803-02-28	1753-0-8543	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
20 платина	1766-20	1753-0-2629	10
21 бронза	1766-21	1753-0-2637	10
22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10
24 белый матовый	1766-24	1753-0-2645	10
24G алебастр/белый	1766-24G	1753-0-7743	10
26 красное дерево	1766-26	1753-0-0020	10
28 синий	1766-28	1753-0-7768	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
20 платина	1746-20 FN	1753-0-1753	10
21 бронза	1746-21 FN	1753-0-1761	10
22G слоновая кость	1746-22G FN	1710-0-2488	10
24 белый матовый	1746-24 FN	1753-0-1779	10
24G алебастр/белый	1746-24G FN	1753-0-7719	10
26 красное дерево	1746-26 FN	1753-0-0018	10
28 синий	1746-28 FN	1753-0-7735	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
20 платина	1751-20	1723-0-0113	10
21 бронза	1751-21	1723-0-0121	10
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24 белый матовый	1751-24	1723-0-0139	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
26 красное дерево	1751-26	1723-0-0250	10
28 синий	1751-28	1723-0-0220	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 2 гнезда исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
20 платина	1743-20	1753-0-1126	10
21 бронза	1743-21	1753-0-1449	10
22G слоновая кость	1743-22G	1710-0-2454	10
24 белый матовый	1743-24	1753-0-1589	10
24G алебастр/белый	1743-24G	1753-0-7628	10
26 красное дерево	1743-26	1753-0-0016	10
28 синий	1743-28	1753-0-7644	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 3 гнезда исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
20 платина	1743-03-20-101	1724-0-2747	10
21 бронза	1743-03-21-101	1724-0-2748	10
22G слоновая кость	1743-03-22G	1724-0-2463	10
24 белый матовый	1743-03-24	1724-0-1853	10
24G алебастр/белый	1743-03-24G	1724-0-1911	10
26 красное дерево	1743-03-26	1724-0-2869	10
28 синий	1743-03-28	1724-0-1937	10

1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De-Massari для размещения держателей модулей 1801 EB-10 или 1801 EB-16 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без расporок		
20 платина	1801-20	1753-0-9251	10
21 бронза	1801-21	1753-0-9269	10
22G слоновая кость	1801-22G	1710-0-2629	10
24 белый матовый	1801-24	1753-0-8139	10
24G алебастр/белый	1801-24G	1710-0-2694	10
26 красное дерево	1801-26	1753-0-0023	10
28 синий	1801-28	1753-0-9293	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата 1) 2) *)
с полем для надписи
 исполнение: для скрытой установки
 с наклонным выходом
 для механизмов IBM ACS-/TThomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC
 Используется только с установочным клипом IBM или Thomas & Betts.
 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм
 без распорок

20	платина	1802-20	1753-0-9335	10
21	бронза	1802-21	1753-0-9343	10
22G	слоновая кость	1802-22G	1710-0-2637	10
24	белый матовый	1802-24	1753-0-8147	10
24G	алебастр/белый	1802-24G	1710-0-2702	10
26	красное дерево	1802-26	1753-0-0024	10
28	синий	1802-28	1753-0-9376	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
 2) Thomas & Betts-Clips
 025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873
 025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965
 IBM-MiniC-Clips
 51 N 7903 (черный),
 51 N 7904 (белый),
 51 N 7961 (кремово – белый)
 *) Исходные модели



центральная плата 1)
с полем для надписи
 исполнение: для скрытой установки
 со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
 только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм

20	платина	1800-20	1753-0-9178	10
21	бронза	1800-21	1753-0-9186	10
22G	слоновая кость	1800-22G	1710-0-2645	10
24	белый матовый	1800-24	1753-0-8121	10
24G	алебастр/белый	1800-24G	1710-0-2710	10
26	красное дерево	1800-26	1753-0-0022	10
28	синий	1800-28	1753-0-9210	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



центральная плата
с суппортом
 исполнение: для скрытой установки
 для 1-го разъема Modular Jack
 для арт. 0210 и 0211
 без распорок

20	платина	2561-20	1753-0-3916	10
21	бронза	2561-21	1753-0-3924	10
22G	слоновая кость	2561-22G	1710-0-2504	10
24	белый матовый	2561-24	1753-0-3932	10
24G	алебастр/белый	2561-24G	1753-0-7776	10
26	красное дерево	2561-26	1753-0-0028	10
28	синий	2561-28	1753-0-7792	10



центральная плата
с суппортом
 исполнение: для скрытой установки
 для 2-х разъемов Modular Jack
 для арт. 0210 и 0211
 без распорок

20	платина	2561-02-20	1753-0-4047	10
21	бронза	2561-02-21	1753-0-4054	10
22G	слоновая кость	2561-02-22G	1710-0-2512	10
24	белый матовый	2561-02-24	1753-0-4062	10
24G	алебастр/белый	2561-02-24G	1753-0-7800	10
26	красное дерево	2561-02-26	1753-0-0027	10
28	синий	2561-02-28	1753-0-7826	10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
с накладкой 50 x 50 мм
 исполнение: для скрытой установки
 для телекоммуникационных механизмов
 с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

20	платина	1746/10-20	1753-0-8550	10
21	бронза	1746/10-21	1753-0-8568	10
22G	слоновая кость	1746/10-22G	1710-0-2652	10
24	белый матовый	1746/10-24	1753-0-8576	10
24G	алебастр/белый	1746/10-24G	1710-0-2744	10
26	красное дерево	1746/10-26	1753-0-0017	10
28	синий	1746/10-28	1753-0-8618	10



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 с откидной крышкой
 для телекоммуникационных механизмов
 с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.

20	платина	1746-20-101	1753-0-5978	10
21	бронза	1746-21-101	1753-0-5986	10
22G	слоновая кость	1746-22G-101	1710-0-2470	10
24	белый матовый	1746-24-101	1753-0-5994	10
24G	алебастр/белый	1746-24G-101	1753-0-7685	10
26	красное дерево	1746-26-101	1753-0-0019	10
28	синий	1746-28-101	1753-0-7701	10



центральная плата 1)
с полем для надписи
 исполнение: для скрытой установки
 с наклонным выходом
 для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML
 Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1.
 без распорок

20	платина	1769-20	1753-0-8832	10
21	бронза	1769-21	1753-0-8840	10
22G	слоновая кость	1769-22G	1710-0-2678	10
24	белый матовый	1769-24	1753-0-8857	10
24G	алебастр/белый	1769-24G	1710-0-2736	10
26	красное дерево	1769-26	1753-0-0021	10
28	синий	1769-28	1753-0-8899	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329
 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75
 (крепится в цоколе)
 диаметр разъемов 6, 8, 18 мм

20	платина *)	1748-20	1753-0-1167	10
21	бронза *)	1748-21	1753-0-1480	10
22G	слоновая кость	1748-22G	1710-0-2546	10
24	белый матовый *)	1748-24	1753-0-1621	10
24G	алебастр/белый	1748-24G	1753-0-7891	10
28	синий *)	1748-28	1753-0-7917	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
20 платина	1758-20	1724-0-1010	10
21 бронза	1758-21	1724-0-1028	10
22G слоновая кость	1758-22G	1724-0-2513	10
24 белый матовый	1758-24	1724-0-1036	10
24G алебастр/белый	1758-24G	1724-0-2067	10
26 красное дерево	1758-26	1724-0-2870	10
28 синий	1758-28	1724-0-2083	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата ¹⁾ для световых сигнализаторов исполнение: для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки		
20 платина	1756-20	1753-0-1506	10
21 бронза	1756-21	1753-0-1522	10
22G слоновая кость	1756-22G	1710-0-2413	10
24 белый матовый	1756-24	1753-0-1548	10
24G алебастр/белый	1756-24G	1753-0-7503	10
26 красное дерево	1756-26	1753-0-0013	10
28 синий	1756-28	1753-0-7529	10
	линзы для световых сигнализаторов		
11 прозрачная	1557-11	1565-0-0134	10
12 красный	1557-12	1565-0-0142	10
13 зеленый	1557-13	1565-0-0159	10


1) требуется прозрачная линза 1557-1x

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
20 платина	20 EUC-20	2011-0-1417	10/100
21 бронза	20 EUC-21	2011-0-1425	10/100
22G слоновая кость	20 EUC-22G	2011-0-3686	10/100
24 белый матовый	20 EUC-24	2011-0-1433	10/100
24G алебастр/белый	20 EUC-24G	2011-0-3124	10/100
26 красное дерево	20 EUC-26	2011-0-3794	10
28 синий	20 EUC-28	2011-0-3199	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ^{1) 2)} с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
20 платина	20 EUCKS-20	2013-0-4458	10
21 бронза	20 EUCKS-21	2013-0-4466	10/100
22G слоновая кость	20 EUCKS-22G	2013-0-5240	10
24 белый матовый	20 EUCKS-24	2013-0-4474	10/100
24G алебастр/белый	20 EUCKS-24G	2013-0-5018	10/100
26 красное дерево	20 EUCKS-26	2013-0-5261	10/100
28 синий	20 EUCKS-28	2013-0-5034	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменит прежний термин "... с защитой от детей"

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	розетка SCHUKO® ¹⁾ с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
20 платина	20 EUK-20	2018-0-0695	10
21 бронза	20 EUK-21	2018-0-0703	10
22G слоновая кость	20 EUK-22G	2018-0-1446	10
24 белый матовый	20 EUK-24	2018-0-0711	10
24G алебастр/белый	20 EUK-24G	2018-0-1040	10
26 красное дерево	20 EUK-26	2018-0-1480	10
28 синий	20 EUK-28	2018-0-1065	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Busch-Protector®¹⁾, розетка SCHUKO® ¹⁾ с защитой от перенапряжения исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, I _{SN} = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, Класс проверки разрядника: классификация Тип 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
20 платина	2310EUGL/VA-20-11	2011-0-3819	1
21 бронза	2310EUGL/VA-21-11	2011-0-3820	1
22G слоновая кость	2310EUGL/VA-22G-11	2011-0-3821	1
24 белый	2310EUGL/VA-24-11	2011-0-3822	1
24G белый	2310EUGL/VA-24G-11	2011-0-3823	1
26 красное дерево	2310EUGL/VA-26-11	2011-0-3824	1
28 синий	2310EUGL/VA-28-11	2011-0-3825	1


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	двойная розетка SCHUKO® ¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
20 платина	20-02 EUJ-20	2014-0-1049	10
21 бронза	20-02 EUJ-21	2014-0-1056	10
22G слоновая кость	20-02 EUJ-22G	2014-0-1346	10
24 белый матовый	20-02 EUJ-24	2014-0-1064	10
24G алебастр/белый	20-02 EUJ-24G	2014-0-1247	10
26 красное дерево	20-02 EUJ-26	2014-0-1461	10
28 синий	20-02 EUJ-28	2014-0-1262	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
20 платина	1782-20	1710-0-3086	10
21 бронза	1782-21	1710-0-3087	10
22G слоновая кость	1782-22G	1710-0-3088	10
24 белый матовый	1782-24	1710-0-3090	10
24G алебастр/белый	1782-24G	1710-0-3089	10
26 красное дерево	1782-26	1710-0-3590	10
28 синий	1782-28	1710-0-3093	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
20 платина	1780-20	1710-0-2090	10
21 бронза	1780-21	1710-0-2108	10
22G слоновая кость	1780-22G	1710-0-2686	10
24 белый матовый	1780-24	1710-0-2116	10
24G алебастр/белый	1780-24G	1710-0-2124	10
26 красное дерево	1780-26	1710-0-3589	10
28 синий	1780-28	1710-0-2157	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально- закрытым контактом исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
20 платина	1794-20	1710-0-3532	10
21 бронза	1794-21	1710-0-3533	10
22G слоновая кость	1794-22G	1710-0-3534	10
24 белый матовый	1794-24	1710-0-3535	10
24G алебастр/белый	1794-24G	1710-0-3536	10
26 красное дерево	1794-26	1710-0-3537	10
28 синий	1794-28	1710-0-3538	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально- закрытым контактом исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
20 платина	1795-20	1710-0-3557	10
21 бронза	1795-21	1710-0-3558	10
22G слоновая кость	1795-22G	1710-0-3559	10
24 белый матовый	1795-24	1710-0-3560	10
24G алебастр/белый	1795-24G	1710-0-3561	10
26 красное дерево	1795-26	1710-0-3562	10
28 синий	1795-28	1710-0-3563	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/ 6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С		
20 платина	6800-20-104	6800-0-2068	1
21 бронза	6800-21-104	6800-0-2069	1
22G слоновая кость	6800-22G-104	6800-0-2070	1
24 белый матовый	6800-24-104	6800-0-2071	1/10
24G алебастр/белый	6800-24G-104	6800-0-2072	1
28 синий	6800-28-104	6800-0-2075	1
26 красное дерево	6800-26-104	6800-0-2232	1


1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °С до 35 °С		
20 платина	6800-20-104M	6800-0-2084	1
21 бронза	6800-21-104M	6800-0-2085	1
22G слоновая кость	6800-22G-104M	6800-0-2086	1
24 белый матовый	6800-24-104M	6800-0-2087	1
24G алебастр/белый	6800-24G-104M	6800-0-2088	1
26 красное дерево	6800-26-104M	6800-0-2233	1
28 синий	6800-28-104M	6800-0-2091	1

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	коробка для открытой установки 1 пост исполнение: для открытой установки с глухим основанием (соотв. VDS) для механизмов и центральных плат с рамками или для устройств в сборе из серий для скрытой проводки		
22G слоновая кость	1701-22G	1799-0-0816	10
24G алебастр/белый	1701-24G	1799-0-0436	10
28G синий	1701-28G	1799-0-0733	10
2 поста			
22G слоновая кость	1702-22G	1799-0-0824	10
24G алебастр/белый	1702-24G	1799-0-0451	10
28G синий	1702-28G	1799-0-0758	10
3 поста			
22G слоновая кость	1703-22G	1799-0-0832	1/10
24G алебастр/белый	1703-24G	1799-0-0477	1/10
28G синий	1703-28G	1799-0-0774	1


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ввод для кабель-канала для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... сечение кабель-каналов: 15 x 15 мм до 19 x 19 мм материал: десмопан		
22 белый	2087-22	1761-0-1475	10
24 белый	2087-24	1761-0-1277	10
28 синий	2087-28	1761-0-1392	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>ввод для кабеля для коробок открытой установки исполнение: для открытой установки подходит для 1701-.../1702-... и 1703-... материал: десмопан</p>	24 белый	2088-24	1761-0-1343	100
	22 белый	2088-22	1761-0-1483	100
	28 синий	2088-28	1761-0-1418	100


Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	
 <p>рамка 1 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки</p>	20 платина	1721-20	1754-0-1611	10/100
	21 бронза	1721-21	1754-0-1702	10/100
	22G слоновая кость	1721-22G	1754-0-3740	10/100
	24 белый матовый	1721-24	1754-0-1793	10/100
	24G алебастр/белый	1721-24G	1754-0-2692	10/100
	28G синий	1721-28G	1754-0-2759	10/100


 <p>рамка 2 поста исполнение: для скрытой установки вертикальная</p>	20 платина	1732-20	1754-0-1660	10
	21 бронза	1732-21	1754-0-1751	10
	22G слоновая кость	1732-22G	1754-0-3757	10
	24 белый матовый	1732-24	1754-0-1843	10/100
	24G алебастр/белый	1732-24G	1754-0-2726	10/100
	28G синий	1732-28G	1754-0-2775	10


 <p>рамка 3 поста исполнение: для скрытой установки вертикальная</p>	20 платина	1733-20	1754-0-1678	10
	21 бронза	1733-21	1754-0-1769	10
	22G слоновая кость	1733-22G	1754-0-3765	10
	24 белый матовый	1733-24	1754-0-1850	10
	24G алебастр/белый	1733-24G	1754-0-2734	10
	28G синий	1733-28G	1754-0-2791	10


 <p>рамка 4 поста исполнение: для скрытой установки вертикальная</p>	20 платина	1734-20	1754-0-1686	1
	21 бронза	1734-21	1754-0-1777	1
	22G слоновая кость	1734-22G	1754-0-3773	1
	24 белый матовый	1734-24	1754-0-1868	1
	24G алебастр/белый	1734-24G	1754-0-2809	1
	28G синий	1734-28G	1754-0-2825	1


 <p>рамка 5 постов исполнение: для скрытой установки вертикальная</p>	20 платина	1735-20	1754-0-1694	1
	21 бронза	1735-21	1754-0-1785	1
	22G слоновая кость	1735-22G	1754-0-3781	1
	24 белый матовый	1735-24	1754-0-1876	1
	24G алебастр/белый	1735-24G	1754-0-2833	1
	28G синий	1735-28G	1754-0-2858	1


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 2 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
20 платина	1722-20	1754-0-1629	10/100
21 бронза	1722-21	1754-0-1710	10
22G слоновая кость	1722-22G	1754-0-3799	10
24 белый матовый	1722-24	1754-0-1801	10/100
24G алебастр/белый	1722-24G	1754-0-2700	10/100
28G синий	1722-28G	1754-0-2874	10


	рамка 3 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
20 платина	1723-20	1754-0-1637	10
21 бронза	1723-21	1754-0-1728	10
22G слоновая кость	1723-22G	1754-0-3807	10
24 белый матовый	1723-24	1754-0-1819	10
24G алебастр/белый	1723-24G	1754-0-2718	10/100
28G синий	1723-28G	1754-0-2890	10


	рамка 4 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
20 платина	1724-20	1754-0-1645	1
21 бронза	1724-21	1754-0-1736	1
22G слоновая кость	1724-22G	1754-0-3815	1
24 белый матовый	1724-24	1754-0-1827	1
24G алебастр/белый	1724-24G	1754-0-2908	1
28G синий	1724-28G	1754-0-2924	1


	рамка 5 постов исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
20 платина	1725-20	1754-0-1652	1
21 бронза	1725-21	1754-0-1744	1
22G слоновая кость	1725-22G	1754-0-3823	1
24 белый матовый	1725-24	1754-0-1835	1
24G алебастр/белый	1725-24G	1754-0-2932	1
28G синий	1725-28G	1754-0-2957	1


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка ^{1) 2)} 1 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
24 белый матовый	1721 NS-24	1754-0-1975	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	рамка ^{1) 2)} 2 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
24 белый матовый	1732 NS-24	1754-0-1991	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	рамка ^{1) 2)} 3 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
24 белый матовый	1733 NS-24	1754-0-2023	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	рамка ^{1) 2)} 2 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная		
24 белый матовый	1722 NS-24	1754-0-1983	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	рамка ^{1) 2)} 3 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная		
24 белый матовый	1723 NS-24	1754-0-2403	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script 2) держатель шильдика для замены см. стр. 141			

	держатель шильдика для замены для установки на внешнем краю рамки		
	1761	1799-0-0154	10
для перемычки рамки			
	1760	1799-0-0162	10