

Ясность и выразительность.

Природа дарит вдохновение своими выразительными, яркими цветами: драгоценные камни и металлы, редкие минералы и самоцветы. Серия *alpha exclusive*[®] впитала в себя эту экспрессию и создает композиции, полные энергии и жизненной силы. Законченный дизайн покоряет своим классическим и изысканным изяществом.

Цветовые оттенки позволяют расставить эксклюзивные и оригинальные акценты в любом интерьере.



кремово-белый



палладий



титан



обсидиан



янтарь/хром

Материал накладки: термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.





alpha exclusive[®]





Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Цвет: алебастр


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1786-22G	1751-0-2482	10/100
24G алебастр/белый	1786-24G	1751-0-2094	10/100
233 янтарь	1786-233	1751-0-2843	10/100
255 обсидиан	1786-255	1751-0-2854	10/100
260 палладий	1786-260	1751-0-2821	10/100
266 титан	1786-266	1751-0-2832	10/100


	клавиша исполнение: для скрытой установки для выключателей, переключателей, проходных выключателей, кнопок, контрольных переключателей с красной линзой		
22G слоновая кость	1789-22G	1751-0-2490	10
24G алебастр/белый	1789-24G	1751-0-2102	10
233 янтарь	1789-233	1751-0-2847	10/100
255 обсидиан	1789-255	1751-0-2858	10/100
260 палладий	1789-260	1751-0-2825	10/100
266 титан	1789-266	1751-0-2836	10/100

	клавиша с прозрачной линзой исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1787-22G	1751-0-2508	10
24G алебастр/белый	1787-24G	1751-0-2177	10
233 янтарь	1787-233	1751-0-2846	10
255 обсидиан	1787-255	1751-0-2857	10
260 палладий	1787-260	1751-0-2824	10/100
266 титан	1787-266	1751-0-2835	10/100


	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1789 LI-22G	1751-0-2516	10
24G алебастр/белый	1789 LI-24G	1751-0-2201	10
233 янтарь	1789 LI-233	1751-0-2850	10
255 обсидиан	1789 LI-255	1751-0-2861	10
260 палладий	1789 LI-260	1751-0-2828	10/100
266 титан	1789 LI-266	1751-0-2839	10/100

	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1789 KI-22G	1751-0-2524	10
24G алебастр/белый	1789 KI-24G	1751-0-2235	10
233 янтарь	1789 KI-233	1751-0-2851	10
255 обсидиан	1789 KI-255	1751-0-2862	10
260 палладий	1789 KI-260	1751-0-2829	10
266 титан	1789 KI-266	1751-0-2840	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1789 TR-22G	1751-0-2532	10
24G алебастр/белый	1789 TR-24G	1751-0-2268	10
233 янтарь	1789 TR-233	1751-0-2852	10
255 обсидиан	1789 TR-255	1751-0-2863	10
260 палладий	1789 TR-260	1751-0-2830	10
266 титан	1789 TR-266	1751-0-2841	10


	клавиша 1) 2) 3) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм возможна подсветка		
22G слоновая кость	1781-22G	1751-0-2540	10
24G алебастр/белый	1781-24G	1751-0-2292	10
233 янтарь	1781-233	1751-0-2844	10
255 обсидиан	1781-255	1751-0-2855	10
260 палладий	1781-260	1751-0-2822	10
266 титан	1781-266	1751-0-2833	10

1) шильдик прижимается прозрачным держателем
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
3) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.


	клавиша 1) 2) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со световодом для равномерной подсветки надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 57 x 11 мм		
22G слоновая кость	1764 NLI-22G	1731-0-1858	10
24G алебастр/белый	1764 NLI-24G	1731-0-1569	10
233 янтарь	1764 NLI-233	1731-0-1884	10
255 обсидиан	1764 NLI-255	1731-0-1885	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) подсветка с помощью ламп 8353 или 8344-1, см. стр. 16.


	клавиша с маркировкой с красной линзой исполнение: для скрытой установки для 2-х, 3-х полюсных выключателей, для 2- полюсных контрольных выключателей		
22G слоновая кость	1788-22G	1751-0-2557	10
24G алебастр/белый	1788-24G	1751-0-2326	10
233 янтарь	1788-233	1751-0-2845	10
255 обсидиан	1788-255	1751-0-2856	10
260 палладий	1788-260	1751-0-2823	10
266 титан	1788-266	1751-0-2834	10

	клавиша без окна для символа, без маркировки исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
22G слоновая кость	1785-22G	1751-0-2565	10
24G алебастр/белый	1785-24G	1751-0-2110	10
233 янтарь	1785-233	1751-0-2849	10/100
255 обсидиан	1785-255	1751-0-2860	10/100
260 палладий	1785-260	1751-0-2827	10/100
266 титан	1785-266	1751-0-2838	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата для усилителя мощности исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIB-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
22G слоновая кость	6541-22G	6599-0-2795	10
24G алебастр/белый	6541-24G	6599-0-2332	10
233 янтарь	6541-233	6599-0-2859	10
255 обсидиан	6541-255	6599-0-2862	10
260 палладий	6541-260	6599-0-2853	10
266 титан	6541-266	6599-0-2856	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
22G слоновая кость	6540-22G	6599-0-2803	10
24G алебастр/белый	6540-24G	6599-0-2324	10
233 янтарь	6540-233	6599-0-2858	10/100
255 обсидиан	6540-255	6599-0-2861	10/100
260 палладий	6540-260	6599-0-2852	10/100
266 титан	6540-266	6599-0-2855	10

1) запасная лампа арт. 3856


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	сенсор комфортного выключателя Busch 1) с ориентирующим светом. исполнение: для скрытой установки для 2-проводного механизма 6815 U устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
	НОВИНКА		
22G слоновая кость	6815-22G	6800-0-2275	1/10
24G алебастр/белый	6815-24G	6800-0-2277	1/10
233 янтарь	6815-233	6800-0-2280	1/10
255 обсидиан	6815-255	6800-0-2281	1/10
260 палладий	6815-260	6800-0-2282	1/10
266 титан	6815-266	6800-0-2283	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
22G слоновая кость	6066-22G-102	6020-0-1318	1/10
24G алебастр/белый	6066-24G-102	6020-0-1320	1/10
233 янтарь	6066-233-102	6020-0-1363	1/10
255 обсидиан	6066-255-102	6020-0-1364	1/10
260 палладий	6066-260-102	6020-0-1365	1/10
266 титан	6066-266-102	6020-0-1366	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	ИК-приемник 1) с маркировкой, с подсветкой исполнение: для скрытой установки для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
22G слоновая кость	6067-22G-102	6020-0-1326	10
24G алебастр/белый	6067-24G-102	6020-0-1328	1/10
233 янтарь	6067-233-102	6020-0-1367	1/10
255 обсидиан	6067-255-102	6020-0-1368	1/10
260 палладий	6067-260-102	6020-0-1369	1/10
266 титан	6067-266-102	6020-0-1370	1/10


1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша 1) 2) 3) с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
22G слоновая кость	6543-22G-102	6599-0-2822	1/10
24G алебастр/белый	6543-24G-102	6599-0-2824	1/10
233 янтарь	6543-233-102	6599-0-2867	1/10
255 обсидиан	6543-255-102	6599-0-2868	1/10
260 палладий	6543-260-102	6599-0-2869	1/10
266 титан	6543-266-102	6599-0-2870	1/10


1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx
 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки
 3) лампа для замены арт. 3857


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
	НОВИНКА		
22G слоновая кость	6545-22G	6599-0-2892	1/10
24G алебастр/белый	6545-24G	6599-0-2894	1/10
233 янтарь	6545-233	6599-0-2897	1/10
255 обсидиан	6545-255	6599-0-2898	1/10
260 палладий	6545-260	6599-0-2899	1/10
266 титан	6545-266	6599-0-2900	1/10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2000/4 U и 2020/4 US		
22G слоновая кость	1785 JA-22G	1751-0-2581	10
24G алебастр/белый	1785 JA-24G	1751-0-2128	10
233 янтарь	1785 JA-233	1751-0-2853	10/100
255 обсидиан	1785 JA-255	1751-0-2864	10/100
260 палладий	1785 JA-260	1751-0-2831	10/100
266 титан	1785 JA-266	1751-0-2842	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
22G слоновая кость	1740 DR-22G	1710-0-2330	10
24G алебастр/белый	1740 DR-24G	1753-0-7263	10
233 янтарь	1740 DR-233	1710-0-3354	10
255 обсидиан	1740 DR-255	1710-0-3380	10
260 палладий	1740 DR-260	1710-0-3302	10
266 титан	1740 DR-266	1710-0-3328	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения для механизма 2710 U		
22G слоновая кость	2542 DR/01-22G	1710-0-3115	10
24G алебастр/белый	2542 DR/01-24G	1710-0-3117	10
233 янтарь	2542 DR/01-233	1710-0-3460	10
255 обсидиан	2542 DR/01-255	1710-0-3462	10
260 палладий	2542 DR/01-260	1710-0-3464	10
266 титан	2542 DR/01-266	1710-0-3466	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой исполнение: для скрытой установки для переключателя на три положения без нулевого положения для механизма 2710/1 U		
22G слоновая кость	2542 DR/02-22G	1710-0-3426	10
24G алебастр/белый	2542 DR/02-24G	1710-0-3428	10
233 янтарь	2542 DR/02-233	1710-0-3461	10
255 обсидиан	2542 DR/02-255	1710-0-3463	10
260 палладий	2542 DR/02-260	1710-0-3465	10
266 титан	2542 DR/02-266	1710-0-3467	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи с замком для механизмов 2712/2713 USL-101 и 2722/2723 USL-101		
22G слоновая кость	1755 PZ-22G-101	1710-0-2348	10
24G алебастр/белый	1755 PZ-24G-101	1710-0-1522	10
233 янтарь	1755 PZ-233-101	1710-0-3355	10
255 обсидиан	1755 PZ-255-101	1710-0-3381	10
260 палладий	1755 PZ-260-101	1710-0-3303	10
266 титан	1755 PZ-266-101	1710-0-3329	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с маркировкой исполнение: для скрытой установки для выключателя с замком для механизма 2733 USL-101		
22G слоновая кость	1755 SLPZ-22G-101	1710-0-2355	10
24G алебастр/белый	1755 SLPZ-24G-101	1710-0-1597	10
233 янтарь	1755 SLPZ-233-101	1710-0-3356	10
255 обсидиан	1755 SLPZ-255-101	1710-0-3382	10
260 палладий	1755 SLPZ-260-101	1710-0-3304	10
266 титан	1755 SLPZ-266-101	1710-0-3330	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для элемента управления с памятью 6457		
22G слоновая кость	1773 JA-22G	1724-0-2539	10
24G алебастр/белый	1773 JA-24G	1724-0-2364	10
233 янтарь	1773 JA-233	1724-0-2799	10
255 обсидиан	1773 JA-255	1724-0-2804	10
260 палладий	1773 JA-260	1724-0-2789	10
266 титан	1773 JA-266	1724-0-2794	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
22G слоновая кость	1792-22G-101	1710-0-3295	10
24G алебастр/белый	1792-24G-101	1710-0-3297	10
233 янтарь	1792-233-101	1710-0-3357	10
255 обсидиан	1792-255-101	1710-0-3383	10
260 палладий	1792-260-101	1710-0-3305	10
266 титан	1792-266-101	1710-0-3331	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	клавиша исполнение: для скрытой установки для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для базового механизма жалюзи 6418 U для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U		
22G слоновая кость	6430-22G-102	6430-0-0321	1/10
24G алебастр/белый	6430-24G-102	6430-0-0323	1/10
233 янтарь	6430-233-102	6430-0-0315	1/10
255 обсидиан	6430-255-102	6430-0-0316	1/10
260 палладий	6430-260-102	6430-0-0317	1/10
266 титан	6430-266-102	6430-0-0318	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма датчика силы ветра и освещенности 6480 U-10x		
22G слоновая кость	1775 S/W-22G-101	1710-0-3129	10
24G алебастр/белый	1775 S/W-24G-101	1710-0-3131	10
233 янтарь	1775 S/W-233-101	1710-0-3360	10
255 обсидиан	1775 S/W-255-101	1710-0-3386	10
260 палладий	1775 S/W-260-101	1710-0-3308	10
266 титан	1775 S/W-266-101	1710-0-3334	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456		
	НОВИНКА		
22G слоновая кость	6435-22G	6430-0-0293	10
24G алебастр/белый	6435-24G	6430-0-0295	10
233 янтарь	6435-233	6430-0-0287	10
255 обсидиан	6435-255	6430-0-0288	10
260 палладий	6435-260	6430-0-0289	10
266 титан	6435-266	6430-0-0290	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U		
22G слоновая кость	1773-22G	1724-0-2521	10
24G алебастр/белый	1773-24G	1724-0-2182	10
233 янтарь	1773-233	1724-0-2800	10
255 обсидиан	1773-255	1724-0-2805	10
260 палладий	1773-260	1724-0-2790	10
266 титан	1773-266	1724-0-2795	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизма таймера обратного отсчета 6465 U (открыта только кнопка Старт/Стоп)		
22G слоновая кость	1773/10-22G	1724-0-2695	10
24G алебастр/белый	1773/10-24G	1724-0-2620	10
233 янтарь	1773/10-233	1724-0-2811	10
255 обсидиан	1773/10-255	1724-0-2812	10
260 палладий	1773/10-260	1724-0-2809	10
266 титан	1773/10-266	1724-0-2810	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 2) исполнение: для скрытой установки В качестве наклейки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
22 слоновая кость	1716-22	1731-0-1931	1
24G алебастр/белый	1716-24G	1731-0-1933	1
233 янтарь	1716-233	1731-0-1936	1
255 обсидиан	1716-255	1731-0-1937	1
260 палладий	1716-260	1731-0-1938	1
266 титан	1716-266	1731-0-1939	1

1) К наклейке прилагаются 46 различных надписей и символов.
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
22G слоновая кость	1742-22G	1710-0-2389	10
24G алебастр/белый	1742-24G	1753-0-7412	10
233 янтарь	1742-233	1710-0-3361	10
255 обсидиан	1742-255	1710-0-3387	10
260 палладий	1742-260	1710-0-3309	10/100
266 титан	1742-266	1710-0-3335	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
22G слоновая кость	1749-22G	1710-0-2561	10
24G алебастр/белый	1749-24G	1710-0-1209	10
233 янтарь	1749-233	1710-0-3368	10
255 обсидиан	1749-255	1710-0-3394	10
260 палладий	1749-260	1710-0-3316	10
266 титан	1749-266	1710-0-3342	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
22G слоновая кость	1803-22G	1710-0-2603	10
24G алебастр/белый	1803-24G	1710-0-2025	10
233 янтарь	1803-233	1710-0-3374	10
255 обсидиан	1803-255	1710-0-3400	10
260 палладий	1803-260	1710-0-3322	10
266 титан	1803-266	1710-0-3348	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Ackermann (WAEGV 8/8 EKR/EK) AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
22G слоновая кость	1803-02-22G	1710-0-2611	10
24G алебастр/белый	1803-02-24G	1710-0-2033	10
233 янтарь	1803-02-233	1710-0-3373	10
255 обсидиан	1803-02-255	1710-0-3399	10
260 палладий	1803-02-260	1710-0-3321	10/100
266 титан	1803-02-266	1710-0-3347	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10
24G алебастр/белый	1766-24G	1753-0-7743	10
233 янтарь	1766-233	1710-0-3362	10/100
255 обсидиан	1766-255	1710-0-3388	10/100
260 палладий	1766-260	1710-0-3310	10/100
266 титан	1766-266	1710-0-3336	10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетки для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
22G слоновая кость	1746-22G FN	1710-0-2488	10
24G алебастр/белый	1746-24G FN	1753-0-7719	10
233 янтарь	1746-233 FN	1710-0-3363	10
255 обсидиан	1746-255 FN	1710-0-3389	10
260 палладий	1746-260 FN	1710-0-3311	10
266 титан	1746-266 FN	1710-0-3337	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом		
	исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
233 янтарь	1751-233	1723-0-0247	10
255 обсидиан	1751-255	1723-0-0248	10
260 палладий	1751-260	1723-0-0245	10/100
266 титан	1751-266	1723-0-0246	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

	центральная плата 2 гнезда		
	исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом М3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
22G слоновая кость	1743-22G	1710-0-2454	10
24G алебастр/белый	1743-24G	1753-0-7628	10
233 янтарь	1743-233	1724-0-2801	10/100
255 обсидиан	1743-255	1724-0-2806	10/100
260 палладий	1743-260	1724-0-2791	10/100
266 титан	1743-266	1724-0-2796	10/100

	центральная плата 1) 3 гнезда		
	исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
22G слоновая кость	1743-03-22G	1724-0-2463	10
24G алебастр/белый	1743-03-24G	1724-0-1911	10
233 янтарь	1743-03-233	1724-0-2802	10
255 обсидиан	1743-03-255	1724-0-2807	10
260 палладий	1743-03-260	1724-0-2792	10/100
266 титан	1743-03-266	1724-0-2797	10/100

1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

	центральная плата 1) с полем для надписи		
	исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для скрытия механизмов IBM ACS-/Reichle & De- Massari для размещения держателей модулей 1801 ЕВ-10 или 1801 ЕВ-16 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок		
22G слоновая кость	1801-22G	1710-0-2629	10
24G алебастр/белый	1801-24G	1710-0-2694	10
233 янтарь	1801-233	1710-0-3371	10
255 обсидиан	1801-255	1710-0-3397	10
260 палладий	1801-260	1710-0-3319	10
266 титан	1801-266	1710-0-3345	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 2) *) с полем для надписи		
	исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов IBM ACS-/Thomas & Betts и IBM MiniC. Для RJ, кат. 5, LWL ST и SMA, NEVADA WESTERN/OMNI 5, IBM MiniC Используется только с установочным клипом IBM или. Thomas & Betts. размер поля для надписи 41,5 x 10 мм без распорок		
22G слоновая кость	1802-22G	1710-0-2637	10
24G алебастр/белый	1802-24G	1710-0-2702	10
233 янтарь	1802-233	1710-0-3372	10
255 обсидиан	1802-255	1710-0-3398	10
260 палладий	1802-260	1710-0-3320	10
266 титан	1802-266	1710-0-3346	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script


2) Thomas & Betts-Clips
025-1099-1BK (черный); IBM 58 G 6873
025-1099-1W (белый); IBM 58 G 6965
IBM-MiniC-Clips
51 H 7903 (черный),
51 H 7904 (белый),
51 H 7961 (кремово – белый)

*) Исходные модели


	центральная плата 1) с полем для надписи		
	исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
22G слоновая кость	1800-22G	1710-0-2645	10
24G алебастр/белый	1800-24G	1710-0-2710	10
233 янтарь	1800-233	1710-0-3370	10
255 обсидиан	1800-255	1710-0-3396	10
260 палладий	1800-260	1710-0-3318	10
266 титан	1800-266	1710-0-3344	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	центральная плата с суппортом		
	исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
22G слоновая кость	2561-22G	1710-0-2504	10
24G алебастр/белый	2561-24G	1753-0-7776	10
233 янтарь	2561-233	1710-0-3366	10
255 обсидиан	2561-255	1710-0-3392	10
260 палладий	2561-260	1710-0-3314	10
266 титан	2561-266	1710-0-3340	10


	центральная плата с суппортом		
	исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок		
22G слоновая кость	2561-02-22G	1710-0-2512	10
24G алебастр/белый	2561-02-24G	1753-0-7800	10
233 янтарь	2561-02-233	1710-0-3367	10
255 обсидиан	2561-02-255	1710-0-3393	10
260 палладий	2561-02-260	1710-0-3315	10
266 титан	2561-02-266	1710-0-3341	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
22G слоновая кость	1746/10-22G	1710-0-2652	10
24G алебастр/белый	1746/10-24G	1710-0-2744	10
233 янтарь	1746/10-233	1710-0-3364	10
255 обсидиан	1746/10-255	1710-0-3390	10
260 палладий	1746/10-260	1710-0-3312	10
266 титан	1746/10-266	1710-0-3338	10

	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм Ackermann, AMP, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
22G слоновая кость	1746-22G-101	1710-0-2470	10
24G алебастр/белый	1746-24G-101	1753-0-7685	10
233 янтарь	1746-233-101	1710-0-3365	10
255 обсидиан	1746-255-101	1710-0-3391	10
260 палладий	1746-260-101	1710-0-3313	10
266 титан	1746-266-101	1710-0-3339	10

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок		
22G слоновая кость	1769-22G	1710-0-2678	10
24G алебастр/белый	1769-24G	1710-0-2736	10
233 янтарь	1769-233	1710-0-3369	10
255 обсидиан	1769-255	1710-0-3395	10
260 палладий	1769-260	1710-0-3317	10
266 титан	1769-266	1710-0-3343	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением M 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
22G слоновая кость	1748-22G	1710-0-2546	10
24G алебастр/белый	1748-24G	1753-0-7891	10
233 янтарь	1748-233	1710-0-3375	10
255 обсидиан	1748-255	1710-0-3401	10
260 палладий	1748-260	1710-0-3323	10
266 титан	1748-266	1710-0-3349	10

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
22G слоновая кость	1758-22G	1724-0-2513	10
24G алебастр/белый	1758-24G	1724-0-2067	10
233 янтарь	1758-233	1724-0-2803	10
255 обсидиан	1758-255	1724-0-2808	10
260 палладий	1758-260	1724-0-2793	10
266 титан	1758-266	1724-0-2798	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
22G слоновая кость	1756-22G	1710-0-2413	10
24G алебастр/белый	1756-24G	1753-0-7503	10
233 янтарь	1756-233	1710-0-3358	10
255 обсидиан	1756-255	1710-0-3384	10
260 палладий	1756-260	1710-0-3306	10
266 титан	1756-266	1710-0-3332	10


	линзы для световых сигнализаторов		
11 прозрачная	1557-11	1565-0-0134	10
12 красный	1557-12	1565-0-0142	10
13 зеленый	1557-13	1565-0-0159	10

	розетка SCHUKO® 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
22G слоновая кость	20 EUC-22G	2011-0-3686	10/100
24G алебастр/белый	20 EUC-24G	2011-0-3124	10/100
233 янтарь	20 EUC-233	2011-0-3766	10/100
255 обсидиан	20 EUC-255	2011-0-3768	10/100
260 палладий	20 EUC-260	2011-0-3762	10/100
266 титан	20 EUC-266	2011-0-3764	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	розетка SCHUKO® 1) 2) с защитными шторками исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
22G слоновая кость	20 EUCKS-22G	2013-0-5240	10
24G алебастр/белый	20 EUCKS-24G	2013-0-5018	10/100
233 янтарь	20 EUCKS-233	2013-0-5254	10/100
255 обсидиан	20 EUCKS-255	2013-0-5255	10/100
260 палладий	20 EUCKS-260	2013-0-5252	10/100
266 титан	20 EUCKS-266	2013-0-5253	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"

	розетка SCHUKO® 1) с крышкой исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
22G слоновая кость	20 EUK-22G	2018-0-1446	10
24G алебастр/белый	20 EUK-24G	2018-0-1040	10
233 янтарь	20 EUK-233	2018-0-1468	10/100
255 обсидиан	20 EUK-255	2018-0-1470	10/100
260 палладий	20 EUK-260	2018-0-1464	10/100
266 титан	20 EUK-266	2018-0-1466	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка


Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1)
с защитой от перенапряжения

исполнение: для скрытой установки
 2 P + E
 со встроенным и внешним сигнальным контактами,
 $I_{SN} = 5 \text{ kA}$
 для защиты чувствительных приборов и бытовой
 техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.),
 эффективно уменьшает перенапряжение между
 вторичным распределением электроэнергии и
 розетками SCHUKO®,
 Класс проверки разрядника: классификация Тип 2
 номинальное напряжение: 250 В~
 напряжение на вторичной обмотке: 250 В~
 номинальный ток: 16 А

22G слоновая кость	2310EUGL/VA-22G-11	2011-0-3821	1
24G белый	2310EUGL/VA-24G-11	2011-0-3823	1
233 янтарь	2310EUGL/VA-233-11	2011-0-3826	1
255 обсидиан	2310EUGL/VA-255-11	2011-0-3827	1
260 палладий	2310EUGL/VA-260-11	2011-0-3828	1
266 титан	2310EUGL/VA-266-11	2011-0-3829	1

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


центральная плата

исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора
 для механизма 1082 UF

22G слоновая кость	1782-22G	1710-0-3088	10
24G алебастр/белый	1782-24G	1710-0-3089	10
233 янтарь	1782-233	1710-0-3376	10
255 обсидиан	1782-255	1710-0-3402	10
260 палладий	1782-260	1710-0-3324	10
266 титан	1782-266	1710-0-3350	10


центральная плата

исполнение: для скрытой установки
 для терморегулятора с таймером
 для механизмов 1080 U и 1080 UF

22G слоновая кость	1780-22G	1710-0-2686	10
24G алебастр/белый	1780-24G	1710-0-2124	10
233 янтарь	1780-233	1710-0-3377	10
255 обсидиан	1780-255	1710-0-3403	10
260 палладий	1780-260	1710-0-3325	10
266 титан	1780-266	1710-0-3351	10


**центральная плата
 для комнатного терморегулятора с нормально-
 закрытым контактом**

исполнение: для скрытой установки
 для терморегуляторов 1094 U, 1097 U

22G слоновая кость	1794-22G	1710-0-3534	10
24G алебастр/белый	1794-24G	1710-0-3536	10
233 янтарь	1794-233	1710-0-3539	10
255 обсидиан	1794-255	1710-0-3540	10
260 палладий	1794-260	1710-0-3541	10
266 титан	1794-266	1710-0-3542	10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка


**центральная плата
 для комнатного терморегулятора
 с нормально-закрытым контактом**

исполнение: для скрытой установки
 с переключателем экономичного режима
 для терморегуляторов 1095 U, 1096 U

22G слоновая кость	1795-22G	1710-0-3559	10
24G алебастр/белый	1795-24G	1710-0-3561	10
233 янтарь	1795-233	1710-0-3564	10
255 обсидиан	1795-255	1710-0-3565	10
260 палладий	1795-260	1710-0-3566	10
266 титан	1795-266	1710-0-3567	10


**датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор
 Комфорт II 1)**

исполнение: для скрытой установки
 для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/
 6805 U/6812 U-10x/6402 U,
 защита от ложного срабатывания на животных,
 с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ
 (возможна блокировка переключателя),
 функция плавного выключения: в комбинации со
 светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет
 плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается,
 задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий
 импульс 1 с,
 плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72
 сегментами,
 зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м
 угол расхождения лучей: 180 °
 пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс
 высота установки: 0,8 м - 1,2 м
 класс защиты датчика: IP 20
 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

22G слоновая кость	6800-22G-104	6800-0-2070	1
24G алебастр/белый	6800-24G-104	6800-0-2072	1
233 янтарь	6800-233-104	6800-0-2122	1/10
255 обсидиан	6800-255-104	6800-0-2124	1/10
260 палладий	6800-260-104	6800-0-2118	1/10
266 титан	6800-266-104	6800-0-2120	1/10

1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой

исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C

22G слоновая кость	6800-22G-104M	6800-0-2086	1
24G алебастр/белый	6800-24G-104M	6800-0-2088	1
233 янтарь	6800-233-104M	6800-0-2123	1
255 обсидиан	6800-255-104M	6800-0-2125	1
260 палладий	6800-260-104M	6800-0-2119	1/10
266 титан	6800-266-104M	6800-0-2121	1/10

1) положение при монтаже: движковый выключатель вверх
2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно

Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



рамка 1) 1 поста

исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки

22G слоновая кость	1721 KA-22G	1754-0-3831	10
24G алебастр/белый	1721 KA-24G	1754-0-2965	10
255 обсидиан	1721 KA-255	1754-0-4142	10/100
260 палладий	1721 KA-260	1754-0-4115	10/100
263 хром	1721 KA-263	1754-0-4159	10/100
266 титан	1721 KA-266	1754-0-4124	10/100

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1) 2 поста

исполнение: для скрытой установки вертикальная

22G слоновая кость	1732 KA-22G	1754-0-3864	10
24G алебастр/белый	1732 KA-24G	1754-0-3054	10
255 обсидиан	1732 KA-255	1754-0-4144	10/100
260 палладий	1732 KA-260	1754-0-4117	10/100
263 хром	1732 KA-263	1754-0-4161	10/100
266 титан	1732 KA-266	1754-0-4126	10/100

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм



рамка 1) 3 поста

исполнение: для скрытой установки вертикальная

22G слоновая кость	1733 KA-22G	1754-0-3872	10
24G алебастр/белый	1733 KA-24G	1754-0-3088	10
255 обсидиан	1733 KA-255	1754-0-4146	10
260 палладий	1733 KA-260	1754-0-4119	10
263 хром	1733 KA-263	1754-0-4163	10
266 титан	1733 KA-266	1754-0-4128	10

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм




рамка 1) 4 поста


исполнение: для скрытой установки вертикальная

22G слоновая кость	1734 KA-22G	1754-0-4152	1
24G алебастр/белый	1734 KA-24G	1754-0-4156	1
255 обсидиан	1734 KA-255	1754-0-4148	1
260 палладий	1734 KA-260	1754-0-4121	1
263 хром	1734 KA-263	1754-0-4165	1
266 титан	1734 KA-266	1754-0-4130	1


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 5 постов исполнение: для скрытой установки вертикальная		
22G слоновая кость	1735 KA-22G	1754-0-4154	1
24G алебастр/белый	1735 KA-24G	1754-0-4158	1
255 обсидиан	1735 KA-255	1754-0-4150	1
260 палладий	1735 KA-260	1754-0-4123	1
263 хром	1735 KA-263	1754-0-4167	1
266 титан	1735 KA-266	1754-0-4132	1


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 5 постов исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
22G слоновая кость	1725 KA-22G	1754-0-4153	1
24G алебастр/белый	1725 KA-24G	1754-0-4157	1
255 обсидиан	1725 KA-255	1754-0-4149	1
260 палладий	1725 KA-260	1754-0-4122	1
263 хром	1725 KA-263	1754-0-4166	1
266 титан	1725 KA-266	1754-0-4131	1


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
22G слоновая кость	1722 KA-22G	1754-0-3849	10
24G алебастр/белый	1722 KA-24G	1754-0-2999	10
255 обсидиан	1722 KA-255	1754-0-4143	10/100
260 палладий	1722 KA-260	1754-0-4116	10/100
263 хром	1722 KA-263	1754-0-4160	10/100
266 титан	1722 KA-266	1754-0-4125	10/100


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) 3) 1 пост исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика		
24G алебастр/белый	1721 NSKA-24G	1754-0-4065	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 3 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
22G слоновая кость	1723 KA-22G	1754-0-3856	10
24G алебастр/белый	1723 KA-24G	1754-0-3021	10
255 обсидиан	1723 KA-255	1754-0-4145	10
260 палладий	1723 KA-260	1754-0-4118	10
263 хром	1723 KA-263	1754-0-4162	10
266 титан	1723 KA-266	1754-0-4127	10


1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) 2 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
24G алебастр/белый	1732 NSKA-24G	1754-0-4067	10


1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 4 поста исполнение: для скрытой установки горизонтальная		
22G слоновая кость	1724 KA-22G	1754-0-4151	1
24G алебастр/белый	1724 KA-24G	1754-0-4155	1
255 обсидиан	1724 KA-255	1754-0-4147	1
260 палладий	1724 KA-260	1754-0-4120	1
263 хром	1724 KA-263	1754-0-4164	1
266 титан	1724 KA-266	1754-0-4129	1

1) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) 3) 3 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика вертикальная		
24G алебастр/белый	1733 NSKA-24G	1754-0-4069	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	рамка 1) 2) 3) 2 поста исполнение: для скрытой установки с полем для надписи и держателем шильдика горизонтальная		
24G алебастр/белый	1722 NSKA-24G	1754-0-4066	10

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script
2) держатель шильдика для замены см. стр. 141
3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------



рамка 1) 2) 3)

3 поста

исполнение: для скрытой установки
с полем для надписи и держателем шильдика
горизонтальная

24G алебастр/белый	1723 NSKA-24G	1754-0-4068	10
--------------------	----------------------	-------------	----

1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

2) держатель шильдика для замены см. стр. 141

3) пригодны для установки в кабель-каналы с крышкой 80 мм

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
---------	-------	--------------	----------

