



Антенная розетка радио/ТВ.
Серия solo®. Цвет: davos.



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**телефонная розетка UAE 1)
1 разъем, 8 полюсов**
исполнение: для скрытой установки
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
с винтовыми клеммами

0213-507 0230-0-0378 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx



**телефонная розетка UAE 1)
2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов**
исполнение: для скрытой установки
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
с винтовыми клеммами

0214 0230-0-0235 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx



**телефонная розетка UAE 1)
2 разъема, 8 (8) полюсов**
исполнение: для скрытой установки
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
с винтовыми клеммами

0215 0230-0-0243 10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx



**компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5е,
экранированная 1)
1 разъем, 8(8) полюсов**
исполнение: для скрытой установки
с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
экранирование в соответствии с DIN EN 55022,
класс В.
без распорок

0216-507 0230-0-0377 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx



**компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5е,
экранированная 1)
2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов**
исполнение: для скрытой установки
с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
экранирование в соответствии с DIN EN 55022,
класс В.
без распорок

0217-507 0230-0-0379 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6а,
экранированная 1) 2)
2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов**
исполнение: для скрытой установки
для установки в кабель-каналы
с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS
Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7,
IEC 60 603-7.
экранирование в соответствии с DIN EN 55022,
класс В.
только для 8-полюсного штекера RJ 45
без распорок
глубина монтажа: 38 мм

0218 0230-0-0376 1/10

1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx
2) установка в монтажные коробки 1701-xxx, 1702-xxx, 1703-xxx невозможна



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5е/6)
Ackermann (WAEVG 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

Busch-Duro 2000® SI
1803-212 1753-0-8949 10

212 белый

Reflex SI

214 альпийский
белый
1803-214 1753-0-8394 10

spring®
1803-212 1753-0-8949 10

212 белый
214 альпийский
белый

1803-214 1753-0-8394 10

218 салатный
1803-218 1753-0-5831 10

219 абрикосовый
1803-219 1753-0-5832 10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5е/6)
Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

alpha exclusive®

22G слоновая кость	1803-22G	1710-0-2603	10
24G алебастр/белый	1803-24G	1710-0-2025	10
233 янтарь	1803-233	1710-0-3374	10
255 обсидиан	1803-255	1710-0-3400	10
260 палладий	1803-260	1710-0-3322	10
266 титан	1803-266	1710-0-3348	10

alpha nea®

20 платина	1803-20	1753-0-8410	10
21 бронза	1803-21	1753-0-8428	10
22G слоновая кость	1803-22G	1710-0-2603	10
24 белый матовый	1803-24	1753-0-8436	10
24G алебастр/белый	1803-24G	1710-0-2025	10
26 красное дерево	1803-26	1753-0-0026	10
28 синий	1803-28	1753-0-8477	10



impuls

70 синий кобальт *)	1803-70	1753-0-0946	10
71 черный бриллиант	1803-71	1753-0-0953	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1803-72	1753-0-0085	10
74 альпийский белый	1803-74	1753-0-8964	10
76 светло-серый *)	1803-76	1753-0-1043	10
79 шампань-металлик	1803-79	1753-0-8998	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1803-783	1753-0-0087	10

*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5е/6)
Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

future® 1)

82 саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
84 давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100
85 манхэттен/графит	1803-85	1710-0-3183	10
89 камень/серый	1803-89	1710-0-3438	10

future® linear 1)

81 антрацит/черный	1803-81	1710-0-3616	10
82 саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1803-83	1710-0-3674	10
84 давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100
89 камень/серый	1803-89	1710-0-3438	10

solo® 1)

82 саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
84 давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100
85 манхэттен/графит	1803-85	1710-0-3183	10
86 самоа/светло-зеленый	1803-86	1710-0-3201	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1803-87	1710-0-3219	10
88 аттика/синий	1803-88	1710-0-3237	10

carat®

81 антрацит/черный	1803-81	1710-0-3616	10
82 саванна/слоновая кость	1803-82	1710-0-3147	10
84 давос/белый	1803-84	1710-0-3165	10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script




центральная плата 1)
исполнение: для скрытой установки
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5е/6)
Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом
с полем для надписи
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев


НОВИНКА
1803-866


866 сталь	1803-866	1710-0-3763	
-----------	-----------------	-------------	--

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	1803-02-212	1753-0-8956	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	1803-02-214	1753-0-8402	10
215 черный	1803-02-215	1753-0-9111	10
	spring®		
212 белый	1803-02-212	1753-0-8956	10
214 альпийский белый	1803-02-214	1753-0-8402	10
218 салатный	1803-02-218	1753-0-5833	10
219 абрикосовый	1803-02-219	1753-0-5834	10

	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
	<i>alpha exclusive®</i>		
22G слоновая кость	1803-02-22G	1710-0-2611	10
24G алебастр/белый	1803-02-24G	1710-0-2033	10
233 янтарь	1803-02-233	1710-0-3373	10
255 обсидиан	1803-02-255	1710-0-3399	10
260 палладий	1803-02-260	1710-0-3321	10/100
266 титан	1803-02-266	1710-0-3347	10/100
	<i>alpha nea®</i>		
20 платина	1803-02-20	1753-0-8485	10
21 бронза	1803-02-21	1753-0-8493	10
22G слоновая кость	1803-02-22G	1710-0-2611	10
24 белый матовый	1803-02-24	1753-0-8501	10
24G алебастр/белый	1803-02-24G	1710-0-2033	10
26 красное дерево	1803-02-26	1753-0-0025	10
28 синий	1803-02-28	1753-0-8543	10

	<i>impuls</i>		
70 синий кобальт *)	1803-02-70	1753-0-1068	10
71 черный бриллиант	1803-02-71	1753-0-1076	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1803-02-72	1753-0-0083	10
74 альпийский белый	1803-02-74	1753-0-9004	10
76 светло-серый *)	1803-02-76	1753-0-1100	10
79 шампань-металлик	1803-02-79	1753-0-9038	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1803-02-783	1753-0-0084	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
	future® 1)		
82 саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
84 давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100
85 манхэттен/ графит	1803-02-85	1710-0-3182	10
89 камень/серый	1803-02-89	1710-0-3437	10
	future® linear 1)		
81 антрацит/черный	1803-02-81	1710-0-3615	10
82 саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1803-02-83	1710-0-3610	10/100
84 давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100
89 камень/серый	1803-02-89	1710-0-3437	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
84 давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100
85 манхэттен/ графит	1803-02-85	1710-0-3182	10
86 самоа/светло-зеленый	1803-02-86	1710-0-3200	10
87 тоскана/ пурпурно-красный	1803-02-87	1710-0-3218	10
88 аттика/синий	1803-02-88	1710-0-3236	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1803-02-81	1710-0-3615	10
82 саванна/слоновая кость	1803-02-82	1710-0-3146	10
84 давос/белый	1803-02-84	1710-0-3164	10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

	центральная плата 1) 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом с полем для надписи размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
866 сталь	1803-02-866	1710-0-3764	

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка для громкоговорителя 1)
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с
винтовыми клеммами)
сечение провода макс. 10 мм²
цветная маркировка полюсов

антрацит/черный **0247** 0230-0-0382 10

1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x



стерео розетка для громкоговорителя 1)
исполнение: для скрытой установки
с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с
винтовыми клеммами)
сечение провода макс. 10 мм²
цветная маркировка полюсов

антрацит/черный **0248** 0230-0-0383 10

1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетка для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248

212 белый Busch-Duro 2000® SI **2539-212** 1724-0-0434 10/100

214 альпийский
белый Reflex SI **2539-214** 1724-0-0913 10/100

212 белый **spring**® **2539-212** 1724-0-0434 10/100
214 альпийский
белый **2539-214** 1724-0-0913 10/100
218 салатный **2539-218** 1724-0-2873 10
219 абрикосовый **2539-219** 1724-0-2874 10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата
исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетка для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248

alpha exclusive®

22G слоновая кость **1766-22G** 1710-0-2496 10
24G алебастр/белый **1766-24G** 1753-0-7743 10
233 янтарь **1766-233** 1710-0-3362 10/100
255 обсидиан **1766-255** 1710-0-3388 10/100
260 палладий **1766-260** 1710-0-3310 10/100
266 титан **1766-266** 1710-0-3336 10/100

alpha nea®

20 платина **1766-20** 1753-0-2629 10
21 бронза **1766-21** 1753-0-2637 10
22G слоновая кость **1766-22G** 1710-0-2496 10
24 белый матовый **1766-24** 1753-0-2645 10
24G алебастр/белый **1766-24G** 1753-0-7743 10
26 красное дерево **1766-26** 1753-0-0020 10
28 синий **1766-28** 1753-0-7768 10



impuls


70 синий кобальт *) **1766-70** 1753-0-0904 10
71 черный
бриллиант **1766-71** 1753-0-0912 10


72 слоновая кость **1766-72** 1753-0-0055 10
74 альпийский
белый **1766-74** 1753-0-4989 10
76 светло-серый *) **1766-76** 1753-0-0920 10
79 шампань-
металлик **1766-79** 1753-0-5465 10


783 серебристо-
алюминиевый **1766-783** 1753-0-0056 10


*) Исходные модели





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
	future®		
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
85 манхэттен/графит	1766-85	1710-0-3180	10/100
89 камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100
	future® linear		
81 антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1766-83	1710-0-3659	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
89 камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
85 манхэттен/графит	1766-85	1710-0-3180	10/100
86 самоа/светло-зеленый	1766-86	1710-0-3198	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1766-87	1710-0-3216	10
88 аттика/синий	1766-88	1710-0-3234	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100


	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248 Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
866 сталь	1766-866	1710-0-3765	


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
	alpha exclusive®		
22G слоновая кость	1746-22G FN	1710-0-2488	10
24G алебастр/белый	1746-24G FN	1753-0-7719	10
233 янтарь	1746-233 FN	1710-0-3363	10
255 обсидиан	1746-255 FN	1710-0-3389	10
260 палладий	1746-260 FN	1710-0-3311	10
266 титан	1746-266 FN	1710-0-3337	10
	alpha nea®		
20 платина	1746-20 FN	1753-0-1753	10
21 бронза	1746-21 FN	1753-0-1761	10
22G слоновая кость	1746-22G FN	1710-0-2488	10
24 белый матовый	1746-24 FN	1753-0-1779	10
24G алебастр/белый	1746-24G FN	1753-0-7719	10
26 красное дерево	1746-26 FN	1753-0-0018	10
28 синий	1746-28 FN	1753-0-7735	10


	центральная плата 1) 2) розетка исполнение: для скрытой установки для телефонных розеток (TDO)		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	1762-212-506	1724-0-0269	10/100
	Reflex SI		
214 альпийский белый	1762-214-506	1724-0-1705	10/100
	1) подходящие механизмы: TDO 3x 10 OUP (для 1 телефона и 2-х дополнительных устройств) 2) внешний вид такой же		

	стандартная центральная плата 1) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телефонных розеток (TDO) использовать только с адаптерным кольцом без откидной крышки арт. 1746-212-101, 1746/10-22G с адаптерным кольцом с откидной крышкой арт. 1746-2x-101		
белый	1759-506	1724-0-0426	10
	1) Подходящие адаптеры для накладок 50 x 50 мм см. с. 192		


	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение.		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 слоновая кость	2536-212	1724-0-0244	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2536-214	1724-0-0921	10
	spring®		
212 слоновая кость	2536-212	1724-0-0244	10
214 альпийский белый	2536-214	1724-0-0921	10
218 салатный	2536-218	1724-0-2875	10
219 абрикосовый	2536-219	1724-0-2876	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение. future®		
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10
85 манхэттен/графит	1745-85	1710-0-3191	10
89 камень/серый	1745-89	1710-0-3446	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1745-81	1710-0-3624	10
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1745-83	1710-0-3675	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10
89 камень/серый	1745-89	1710-0-3446	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10
85 манхэттен/графит	1745-85	1710-0-3191	10
86 самоа/светло-зеленый	1745-86	1710-0-3209	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1745-87	1710-0-3227	10
88 аттика/синий	1745-88	1710-0-3245	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1745-81	1710-0-3624	10
82 саванна/слоновая кость	1745-82	1710-0-3155	10
84 давос/белый	1745-84	1710-0-3173	10


	центральная плата исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для телефонных розеток (VDo). Возможно одиночное и двойное подключение. Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев НОВИНКА		
866 сталь	1745-866	1710-0-3766	

	центральная плата *) исполнение: для скрытой установки Подходит для телефонных разъемов Ado, телефонных коробок, штекеров для факсимильных аппаратов, передачи данных и штекеров модемов типа ADo. Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2535-212	1724-0-0236	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2535-214	1724-0-0905	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм антенной розетки 2 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2400 МГц		
	0230-101-507	0230-0-0380	10/100
металл	Проходная розетка 0231-101	0230-0-0268	10

	механизм антенной розетки 3 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2150 МГц Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F.		
металл	0232-101	0230-0-0384	10/100

	оконечное сопротивление 75 Ом		
	0239	0230-0-0201	10/100

	центральная плата 2 гнезда исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330 Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2531-212-507	1724-0-2865	10/100
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2531-214	1724-0-0897	10/100
215 черный	2531-215	1724-0-1200	10
	spring®		
212 белый	2531-212	1724-0-0194	10/100
214 альпийский белый	2531-214	1724-0-0897	10/100
218 салатный	2531-218	1724-0-2877	10
219 абрикосовый	2531-219	1724-0-2878	10



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**центральная плата
2 гнезда**

исполнение: для скрытой установки
центральное крепление винтом М3
для стандартных антенных розеток
соотв. DIN 45330

alpha exclusive®

22G слоновая кость	1743-22G	1710-0-2454	10
24G алебастр/белый	1743-24G	1753-0-7628	10
233 янтарь	1743-233	1724-0-2801	10/100
255 обсидиан	1743-255	1724-0-2806	10/100
260 палладий	1743-260	1724-0-2791	10/100
266 титан	1743-266	1724-0-2796	10/100

alpha nea®

20 платина	1743-20	1753-0-1126	10
21 бронза	1743-21	1753-0-1449	10
22G слоновая кость	1743-22G	1710-0-2454	10
24 белый матовый	1743-24	1753-0-1589	10
24G алебастр/белый	1743-24G	1753-0-7628	10
26 красное дерево	1743-26	1753-0-0016	10
28 синий	1743-28	1753-0-7644	10



impuls^{1) 2)}

70 синий кобальт *)	1743-70	1753-0-0573	10
71 черный бриллиант	1743-71	1753-0-0581	10
72 слоновая кость	1743-72	1753-0-0039	10
74 альпийский белый	1743-74	1753-0-4963	10
76 светло-серый *)	1743-76	1753-0-0649	10
79 шампань-металлик	1743-79	1753-0-5440	10
783 серебристо-алюминиевый	1743-783	1753-0-0040	10

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.
*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата^{1) 2)}

исполнение: для скрытой установки
радио/ТВ/спутник
соотв. DIN 45330
для стандартных антенных розеток
центральное крепление винтом М3

future®

82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100
85 манхэттен/графит	1743-85	1724-0-2763	10
89 камень/серый	1743-89	1724-0-2830	10

future® linear

81 антрацит/черный	1743-81	1724-0-4252	10
82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
83 серебристо-алюминиевый	1743-83	1724-0-4262	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100
89 камень/серый	1743-89	1724-0-2830	10

НОВИНКА

solo®

82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100
85 манхэттен/графит	1743-85	1724-0-2763	10
86 самоа/светло-зеленый	1743-86	1724-0-2766	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1743-87	1724-0-2769	10
88 аттика/синий	1743-88	1724-0-2772	10

carat®

81 антрацит/черный	1743-81	1724-0-4252	10
82 саванна/слоновая кость	1743-82	1724-0-2758	10
84 давос/белый	1743-84	1724-0-2774	10/100

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.




центральная плата^{1) 2)}

исполнение: для скрытой установки
радио/ТВ/спутник
соотв. DIN 45330
для стандартных антенных розеток
центральное крепление винтом М3
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев

НОВИНКА
1743-866


866 сталь	1743-866	1724-0-4271	
-----------	-----------------	-------------	--

1) третье отверстие пробивается
2) механизмы антенных розеток см. стр. 187.

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 3 гнезда исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
212 белый	Busch-Duro 2000® SI 1743-03-212	1724-0-1747	10/100
214 альпийский белый	Reflex SI 1743-03-214	1724-0-1754	10/100
212 белый	spring® 2) 1743-03-212	1724-0-1747	10/100
214 альпийский белый	1743-03-214	1724-0-1754	10/100
218 салатный	1743-03-218	1724-0-2879	10
219 абрикосовый	1743-03-219	1724-0-2880	10

1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.
2) третье отверстие пробивается


	центральная плата 1) 3 гнезда исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
20 платина	<i>alpha nea®</i> 1743-03-20-101	1724-0-2747	10
21 бронза	1743-03-21-101	1724-0-2748	10
22G слоновая кость	1743-03-22G	1724-0-2463	10
24 белый матовый	1743-03-24	1724-0-1853	10
24G алебастр/белый	1743-03-24G	1724-0-1911	10
26 красное дерево	1743-03-26	1724-0-2869	10
28 синий	1743-03-28	1724-0-1937	10
22G слоновая кость	<i>alpha exclusive®</i> 1743-03-22G	1724-0-2463	10
24G алебастр/белый	1743-03-24G	1724-0-1911	10
233 янтарь	1743-03-233	1724-0-2802	10
255 обсидиан	1743-03-255	1724-0-2807	10
260 палладий	1743-03-260	1724-0-2792	10/100
266 титан	1743-03-266	1724-0-2797	10/100

	<i>impuls</i>		
70 синий кобальт *)	1743-03-70	1753-0-0722	10
71 черный бриллиант	1743-03-71	1753-0-0730	10
72 слоновая кость	НОВИНКА 1743-03-72	1753-0-0036	10
74 альпийский белый	1743-03-74	1753-0-4773	10
76 светло-серый *)	1743-03-76	1753-0-0763	10
79 шампань-металлик	1743-03-79	1753-0-5846	10
783 серебристо-алюминиевый	НОВИНКА 1743-03-783	1753-0-0038	10


1) механизмы антенных розеток см. стр. 187.
*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста EVU 02 F, GEVU 15 S фирмы Hirschmann. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
212 белый	Busch-Duro 2000® SI 1743-04-212	1753-0-8626	10
214 альпийский белый	Reflex SI ²⁾ 1743-04-214	1753-0-8642	10

1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.
2) подходит для серий Reflex SI: цвет-214, *alpha nea*: цвета-24 и -24G, *impuls*: цвет-74

	центральная плата 1) 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для антенных розеток на 4 поста SAT400/EAS/DC; EAS 405; 413 DAS фирмы Ankarо. Используется только с адаптером 1746-xxx, производится без откидной крышки.		
212 белый	Busch-Duro 2000® SI ²⁾ 1743/10-04-212	1753-0-8634	10
214 альпийский белый	Reflex SI ³⁾ 1743/10-04-214	1753-0-8659	10

1) Адаптер без откидной крышки см. с. 192.
2) подходит для серий Busch-Duro 2000 SI: цвет-212 и *alpha nea*: цвет-22G
3) подходит для серий Reflex SI: цвет-214, *alpha nea*: цвета-24 и -24 G, *impuls*: цвет-74

	держатель модуля *) для 1801-xxx		
альпийский белый	1801 EB-10	1764-0-0323	200
антрацит/черный	1801 EB-16	1764-0-0331	

*) Исходные модели

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
212 белый	Busch-Duro 2000® SI 1800-212	1753-0-8022	10/100
214 альпийский белый	Reflex SI 1800-214	1753-0-8030	10/100
212 белый	<i>spring®</i> 1800-212	1753-0-8022	10/100
214 альпийский белый	1800-214	1753-0-8030	10/100
218 салатный	1800-218	1753-0-5837	10
219 абрикосовый	1800-219	1753-0-5839	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**центральная плата ¹⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
размер поля для надписи 41,5 x 10 мм

alpha exclusive®

22G слоновая кость	1800-22G	1710-0-2645	10
24G алебастр/белый	1800-24G	1710-0-2710	10
233 янтарь	1800-233	1710-0-3370	10
255 обсидиан	1800-255	1710-0-3396	10
260 палладий	1800-260	1710-0-3318	10
266 титан	1800-266	1710-0-3344	10

alpha nea®

20 платина	1800-20	1753-0-9178	10
21 бронза	1800-21	1753-0-9186	10
22G слоновая кость	1800-22G	1710-0-2645	10
24 белый матовый	1800-24	1753-0-8121	10
24G алебастр/белый	1800-24G	1710-0-2710	10
26 красное дерево	1800-26	1753-0-0022	10
28 синий	1800-28	1753-0-9210	10



impuls

70 синий кобальт *)	1800-70	1710-0-1696	10
71 черный бриллиант	1800-71	1710-0-1704	10
72 слоновая кость	1800-72	1753-0-0081	10
74 альпийский белый	1800-74	1753-0-8667	10
76 светло-серый *)	1800-76	1710-0-1712	10
79 шампань-металлик	1800-79	1753-0-8691	10
783 серебристо-алюминиевый	1800-783	1753-0-0082	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**центральная плата ¹⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм

future®

82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10
85 манхэттен/графит	1800-85	1710-0-3194	10
89 камень/серый	1800-89	1710-0-3449	10

future® linear

81 антрацит/черный	1800-81	1710-0-3627	10
82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
83 серебристо-алюминиевый	1800-83	1710-0-3676	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10
89 камень/серый	1800-89	1710-0-3449	10

solo®

82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10
85 манхэттен/графит	1800-85	1710-0-3194	10
86 самоа/светло-зеленый	1800-86	1710-0-3212	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1800-87	1710-0-3230	10
88 аттика/синий	1800-88	1710-0-3248	10

carat®

81 антрацит/черный	1800-81	1710-0-3627	10
82 саванна/слоновая кость	1800-82	1710-0-3158	10
84 давос/белый	1800-84	1710-0-3176	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



**центральная плата ¹⁾
с полем для надписи**
исполнение: для скрытой установки
со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack
только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818
размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев

НОВИНКА
1800-866

866 сталь		1710-0-3767	
-----------	--	-------------	--

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



суппорт с зеленым цоколем
исполнение: для скрытой установки
для 2-х разъемов Modular Jack
с R&M-адаптером R310694 подходит для соединительных R&M-модулей R305111, R305112, R305113 и R305114
без распорок

1810	1753-0-8048	10/100
-------------	-------------	--------



суппорт с черным цоколем
исполнение: для скрытой установки
для MTRJ или 2-х разъемов Modular Jack
без распорок

1814	1753-0-8063	10/100
-------------	-------------	--------

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



суппорт с синим цоколем
исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для системы: ITT- Cannon RJ45 кат. 5, тип 808 RJ45 Mark III

1816 1710-0-3100 10/100



суппорт с красным цоколем
исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок

1812 1753-0-8055 10/100



разъем Modular-Jack 6-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216000-2)
для центральной платы 2561-xxx и суппортов 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² (AWG 22)

0210 0225-0-0078 10



разъем Modular-Jack 8-и полюсный, кат. 3 (AMP-Nr. 216005-4)
для центральной платы 2561-xxx и суппортов 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм² (AWG 26) до 0,35 мм² (AWG 22)

0211 0225-0-0086 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок

Busch-Duro 2000® SI

212 белый **2561-212** 1753-0-3825 10/100

Reflex SI

214 альпийский белый **2561-214** 1753-0-3833 10/100

spring®

212 белый **2561-212** 1753-0-3825 10/100

214 альпийский белый **2561-214** 1753-0-3833 10/100

218 салатный **2561-218** 1753-0-5840 10

219 абрикосовый **2561-219** 1753-0-5841 10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки для 1-го разъема Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок

alpha exclusive®

22G слоновая кость **2561-22G** 1710-0-2504 10

24G алебастр/белый **2561-24G** 1753-0-7776 10

233 янтарь **2561-233** 1710-0-3366 10

255 обсидиан **2561-255** 1710-0-3392 10

260 палладий **2561-260** 1710-0-3314 10

266 титан **2561-266** 1710-0-3340 10

alpha nea®

20 платина **2561-20** 1753-0-3916 10

21 бронза **2561-21** 1753-0-3924 10

22G слоновая кость **2561-22G** 1710-0-2504 10

24 белый матовый **2561-24** 1753-0-3932 10

24G алебастр/белый **2561-24G** 1753-0-7776 10

26 красное дерево **2561-26** 1753-0-0028 10

28 синий **2561-28** 1753-0-7792 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок

Busch-Duro 2000® SI

212 белый **2561-02-212** 1753-0-3957 10/100

Reflex SI

214 альпийский белый **2561-02-214** 1753-0-3965 10

spring®

212 белый **2561-02-212** 1753-0-3957 10/100

214 альпийский белый **2561-02-214** 1753-0-3965 10

218 салатный **2561-02-218** 1753-0-5842 10

219 абрикосовый **2561-02-219** 1753-0-5843 10



центральная плата с суппортом
исполнение: для скрытой установки для 2-х разъемов Modular Jack для арт. 0210 и 0211 без распорок

alpha exclusive®

22G слоновая кость **2561-02-22G** 1710-0-2512 10

24G алебастр/белый **2561-02-24G** 1753-0-7800 10

233 янтарь **2561-02-233** 1710-0-3367 10

255 обсидиан **2561-02-255** 1710-0-3393 10

260 палладий **2561-02-260** 1710-0-3315 10

266 титан **2561-02-266** 1710-0-3341 10

alpha nea®

20 платина **2561-02-20** 1753-0-4047 10

21 бронза **2561-02-21** 1753-0-4054 10

22G слоновая кость **2561-02-22G** 1710-0-2512 10




24 белый матовый **2561-02-24** 1753-0-4062 10

24G алебастр/белый **2561-02-24G** 1753-0-7800 10


26 красное дерево **2561-02-26** 1753-0-0027 10


28 синий **2561-02-28** 1753-0-7826 10





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	промежуточное кольцо исполнение: для скрытой установки для использования круглых комбинированных приборов (диаметр 45 мм) в рамках Busch-Duro 2000® SI				центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand- Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. <i>alpha exclusive®</i>		
212 белый	2519-212	1726-0-0066	10	22G слоновая кость	1746/10-22G	1710-0-2652	10
				24G алебастр/белый	1746/10-24G	1710-0-2744	10
				233 янтарь	1746/10-233	1710-0-3364	10
				255 обсидиан	1746/10-255	1710-0-3390	10
				260 палладий	1746/10-260	1710-0-3312	10
				266 титан	1746/10-266	1710-0-3338	10
214 альпийский белый	2519-214	1726-0-0025	10				
	Reflex SI						
					<i>alpha nea®</i>		
				20 платина	1746/10-20	1753-0-8550	10
				21 бронза	1746/10-21	1753-0-8568	10
				22G слоновая кость	1746/10-22G	1710-0-2652	10
				24 белый матовый	1746/10-24	1753-0-8576	10
				24G алебастр/белый	1746/10-24G	1710-0-2744	10
				26 красное дерево	1746/10-26	1753-0-0017	10
				28 синий	1746/10-28	1753-0-8618	10
	Busch-Duro 2000® SI						
212 белый	1746-212-101	1726-0-0173	10/100				
	Reflex SI						
214 альпийский белый	1746-214-101	1726-0-0181	10/100		<i>impuls</i>		
	<i>spring®</i>			70 синий кобальт *)	1746/10-70	1753-0-3057	10
212 белый	1746-212-101	1726-0-0173	10/100	71 черный	1746/10-71	1753-0-3058	10
214 альпийский белый	1746-214-101	1726-0-0181	10/100	бриллиант	1746/10-71		
218 салатный	1746-218-101	1726-0-0216	10		НОВИНКА 1746/10-72	1753-0-0041	10
219 абрикосовый	1746-219-101	1726-0-0217	10	72 слоновая кость	1746/10-72		
				74 альпийский	1746/10-74	1753-0-9046	10
				белый	1746/10-74		
				76 светло-серый *)	1746/10-76	1753-0-3059	10
				79 шампань-металлик	1746/10-79	1753-0-9079	10
					НОВИНКА		
				783 серебристо-алюминиевый	1746/10-783	1753-0-0042	10

*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. future®		
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10
85 манхэттен/графит	1746/10-85	1710-0-3523	10
89 камень/серый	1746/10-89	1710-0-3527	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1746/10-81	1710-0-3628	10
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1746/10-83	1710-0-3677	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10
89 камень/серый	1746/10-89	1710-0-3527	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10
85 манхэттен/графит	1746/10-85	1710-0-3523	10
86 самоа/светло-зеленый	1746/10-86	1710-0-3524	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1746/10-87	1710-0-3525	10
88 аттика/синий	1746/10-88	1710-0-3526	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1746/10-81	1710-0-3628	10
82 саванна/слоновая кость	1746/10-82	1710-0-3521	10
84 давос/белый	1746/10-84	1710-0-3522	10


	центральная плата с накладкой 50 x 50 мм исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. Поверхность: окрашена		
--	---	--	--


866 сталь	1746/10-866	1710-0-3768	
-----------	--------------------	-------------	--


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. alpha exclusive®		
22G слоновая кость	1746-22G-101	1710-0-2470	10
24G алебастр/белый	1746-24G-101	1753-0-7685	10
233 янтарь	1746-233-101	1710-0-3365	10
255 обсидиан	1746-255-101	1710-0-3391	10
260 палладий	1746-260-101	1710-0-3313	10
266 титан	1746-266-101	1710-0-3339	10
	alpha nea®		
20 платина	1746-20-101	1753-0-5978	10
21 бронза	1746-21-101	1753-0-5986	10
22G слоновая кость	1746-22G-101	1710-0-2470	10
24 белый матовый	1746-24-101	1753-0-5994	10
24G алебастр/белый	1746-24G-101	1753-0-7685	10
26 красное дерево	1746-26-101	1753-0-0019	10
28 синий	1746-28-101	1753-0-7701	10
	impuls		
70 синий кобальт *)	1746-70	1753-0-1290	10
71 черный бриллиант	1746-71	1753-0-1324	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1746-72	1753-0-0043	10
74 альпийский белый	1746-74	1753-0-4997	10
76 светло-серый *)	1746-76	1753-0-1373	10
79 шампань-металлик	1746-79	1753-0-5473	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1746-783	1753-0-0044	10

*) Исходные модели




Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. future®		
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10
85 манхэттен/графит	1746-85	1710-0-3185	10
89 камень/серый	1746-89	1710-0-3440	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1746-81	1710-0-3618	10
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1746-83	1710-0-3678	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10
89 камень/серый	1746-89	1710-0-3440	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10
85 манхэттен/графит	1746-85	1710-0-3185	10
86 самоа/светло-зеленый	1746-86	1710-0-3203	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1746-87	1710-0-3221	10
88 аттика/синий	1746-88	1710-0-3239	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1746-81	1710-0-3618	10
82 саванна/слоновая кость	1746-82	1710-0-3149	10
84 давос/белый	1746-84	1710-0-3167	10


	центральная плата исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д. Поверхность: окрашена		
	НОВИНКА		
866 сталь	1746-866	1710-0-3769	

	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) исполнение: для скрытой установки для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GK-32	1710-0-2272	10
34 альпийский			
белый	2118 GK-34	1710-0-1860	10/100
35 антрацит/черный	2118 GK-35	1710-0-1936	10


- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утепленными приборами

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) с индивидуальным замком исполнение: для скрытой установки для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKSL-32	1710-0-2298	10
34 альпийский			
белый	2118 GKSL-34	1710-0-1951	10
35 антрацит/черный	2118 GKSL-35	1710-0-1977	10

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утепленными приборами
- 4) с типовым замком - по заказу

	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо входит в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKN-32	1710-0-2280	10
34 альпийский			
белый	2118 GKN-34	1710-0-1878	10
35 антрацит/черный	2118 GKN-35	1710-0-1993	10

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утепленными приборами
- 4) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

	промежуточное кольцо с крышкой 1) 2) 3) 4) 5) с индивидуальным замком исполнение: для скрытой установки с полем для надписи для установки центральных элементов серий Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI, напр., розеток с защитными шторками, розеток для выравнивания потенциалов, антенных и коммуникационных розеток и т.д. центральная плата не входит в комплект поставки уплотнительное кольцо и 2 ключа входят в комплект поставки IP 44 только с рамками Allwetter 44® класс защиты: IP 44		
32 белый	2118 GKSLN-32	1710-0-2306	10
34 альпийский			
белый	2118 GKSLN-34	1710-0-1969	10
35 антрацит/черный	2118 GKSLN-35	1710-0-1985	10

- 1) комбинируется с: арт. 2526-11-14, 20 EUC-..., 20 EUCKS-..., 2310 EUGLVA-..., 20 EUCGL-..., 20 EUC/DV-..., 20 EUC-13-..., 20 EUC-14-..., 2531-..., 1743-03-..., 2535-..., 2539-..., 1800-..., 1803-(02)-..., 2561-..., 1746-...-101, 1768-..., 2549-..., 2147 -..., 2529-..., 2530-..., 2095 UC-...
- 2) комбинируется с коммуникационными розетками 50 x 50 мм, напр., фирм Ackermann, Rutenbeck, BTR, Telegärtner
- 3) комбинируется только с накладками с утепленными приборами
- 4) с типовым замком - по заказу
- 5) для печати шильдиком используется программа Busch-Script

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата *) с суппортом исполнение: для скрытой установки для штепсельных разъемов LAN (локальной сети) Номер IBM 8310574 без распорок		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2547-212	1724-0-0467	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2547-214	1724-0-0939	10
*) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для 25-полюсных разъемов D-Sub без распорок		
	Busch-Duro 2000® SI 1)		
212 белый	2549-212	1724-0-0616	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2549-214	1724-0-0962	10
1) подходит для разъема 0202			

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	1769-212	1753-0-8782	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	1769-214	1753-0-8790	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script			

	центральная плата XLR 1) исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для штекеров Neutrik, тип FP. без распорок		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2553-212	1724-0-0624	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2553-214	1724-0-1127	10
1) Neutrik, серия D и Speakon, см. стр. 195			

	центральная плата 1) с полем для надписи исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом для механизмов AMP-ACO и Siemens ICCS/SML Подходит только для фирмы AMP/тип ACO 0-1394763-1. без распорок		
	<i>alpha exclusive®</i>		
22G слоновая кость	1769-22G	1710-0-2678	10
24G алебастр/белый	1769-24G	1710-0-2736	10
233 янтарь	1769-233	1710-0-3369	10
255 обсидиан	1769-255	1710-0-3395	10
260 палладий	1769-260	1710-0-3317	10
266 титан	1769-266	1710-0-3343	10
	<i>alpha nea®</i>		
20 платина	1769-20	1753-0-8832	10
21 бронза	1769-21	1753-0-8840	10
22G слоновая кость	1769-22G	1710-0-2678	10
24 белый матовый	1769-24	1753-0-8857	10
24G алебастр/белый	1769-24G	1710-0-2736	10
26 красное дерево	1769-26	1753-0-0021	10
28 синий	1769-28	1753-0-8899	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script			

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2147 U-212	1723-0-0063	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2147 U-214	1723-0-0162	10
215 черный	2147 U-215	1723-0-0170	10
	<i>spring®</i>		
212 белый	2147 U-212	1723-0-0063	10
214 альпийский белый	2147 U-214	1723-0-0162	10
218 салатный	2147 U-218	1723-0-0251	10
219 абрикосовый	2147 U-219	1723-0-0252	10
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185			

	разъем D-Sub 1) для крепежных винтов M3 с фиксирующими болтами		
	9 полюсов		
	0200	0225-0-0011	50
	15-полюсный		
	0201	0225-0-0029	50
	25-полюсный		
	0202	0225-0-0037	50
1) подходит для суппортов DKS арт. 1850-1853 EB, см. стр. 201			

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**центральная плата ¹⁾
с суппортом**
исполнение: для скрытой установки
с двумя разъемами для громкоговорителя
с винтовыми клеммами
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

alpha exclusive®

22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
233 янтарь	1751-233	1723-0-0247	10
255 обсидиан	1751-255	1723-0-0248	10
260 палладий	1751-260	1723-0-0245	10/100
266 титан	1751-266	1723-0-0246	10

alpha nea®

20 платина	1751-20	1723-0-0113	10
21 бронза	1751-21	1723-0-0121	10
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24 белый матовый	1751-24	1723-0-0139	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
26 красное дерево	1751-26	1723-0-0250	10
28 синий	1751-28	1723-0-0220	10



impuls

70 синий кобальт *)	1751-70	1753-0-1415	10
71 черный бриллиант	1751-71	1753-0-1423	10
72 слоновая кость	1751-72	1753-0-0048	10
74 альпийский белый	1751-74	1753-0-4971	10
76 светло-серый *)	1751-76	1753-0-1456	10
79 шампань-металлик	1751-79	1753-0-5457	10
783 серебристо-алюминиевый	1751-783	1753-0-0049	10

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185
*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



**центральная плата ¹⁾
с суппортом**
исполнение: для скрытой установки
с двумя разъемами для громкоговорителя
с винтовыми клеммами
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)

future®

82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
85 манхэттен/графит	1751-85	1723-0-0241	10
89 камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10

future® linear

81 антрацит/черный	1751-81	1723-0-0253	10
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
83 серебристо-алюминиевый	1751-83	1723-0-0254	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
89 камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10

solo®

82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
85 манхэттен/графит	1751-85	1723-0-0241	10
86 самоа/светло-зеленый	1751-86	1723-0-0242	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1751-87	1723-0-0243	10
88 аттика/синий	1751-88	1723-0-0244	10

carat®

81 антрацит/черный	1751-81	1723-0-0253	10
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185




**центральная плата ¹⁾
с суппортом**
исполнение: для скрытой установки
с двумя разъемами для громкоговорителя
с винтовыми клеммами
сечение кабеля до 4 мм² (жесткий)
Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев

НОВИНКА
1751-866


866 сталь	1751-866	1723-0-0255	
-----------	-----------------	-------------	--

1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
212 белый	2530-212	1724-0-0186	10
	Busch-Duro 2000® SI		
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2530-214	1724-0-1119	10
	spring®		
212 белый	2530-212	1724-0-0186	10
214 альпийский белый	2530-214	1724-0-1119	10
218 салатный	2530-218	1724-0-2881	10
219 абрикосовый	2530-219	1724-0-2882	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
	future®		
82 саванна/слоновая кость	1748-82	1710-0-3655	10
84 давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10
85 манхэттен/ графит	1748-85	1710-0-3657	10
89 камень/серый	1748-89	1710-0-3658	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1748-81	1710-0-3654	10
82 саванна/слоновая кость	1748-82	1710-0-3655	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1748-83	1710-0-3673	10
84 давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10
89 камень/серый	1748-89	1710-0-3658	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1748-81	1710-0-3654	10
82 саванна/слоновая кость	1748-82	1710-0-3655	10
84 давос/белый	1748-84	1710-0-3656	10


	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
866 сталь	1748-866	1710-0-3760	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки соотв. DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 и 45329 для разъемов с резьбовым креплением М 16x0,75 (крепится в цоколе) диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
	alpha exclusive®		
22G слоновая кость	1748-22G	1710-0-2546	10
24G алебастр/белый	1748-24G	1753-0-7891	10
233 янтарь	1748-233	1710-0-3375	10
255 обсидиан	1748-255	1710-0-3401	10
260 палладий	1748-260	1710-0-3323	10
266 титан	1748-266	1710-0-3349	10
	alpha nea®		
20 платина *)	1748-20	1753-0-1167	10
21 бронза *)	1748-21	1753-0-1480	10
22G слоновая кость	1748-22G	1710-0-2546	10
24 белый матовый *)	1748-24	1753-0-1621	10
24G алебастр/белый	1748-24G	1753-0-7891	10
28 синий *)	1748-28	1753-0-7917	10


*) Исходные модели

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2529-212	1710-0-0698	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2529-214	1710-0-1076	10
	spring®		
212 белый	2529-212	1710-0-0698	10
214 альпийский белый	2529-214	1710-0-1076	10
218 салатный	2529-218	1710-0-3606	10
219 абрикосовый	2529-219	1710-0-3607	10





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм future®		
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
85 манхэттен/графит	1750-85	1710-0-3184	10
89 камень/серый	1750-89	1710-0-3439	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1750-81	1710-0-3617	10
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	1750-83	1710-0-3679	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
89 камень/серый	1750-89	1710-0-3439	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10
85 манхэттен/графит	1750-85	1710-0-3184	10
86 самоа/светло-зеленый	1750-86	1710-0-3202	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1750-87	1710-0-3220	10
88 аттика/синий	1750-88	1710-0-3238	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1750-81	1710-0-3617	10
82 саванна/слоновая кость	1750-82	1710-0-3148	10
84 давос/белый	1750-84	1710-0-3166	10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки для разъемов BNC и TNC диаметр разъемов 6, 8, 18 мм Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
866 сталь	1750-866	1710-0-3770	

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2527-212	1710-0-0623	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2527-214	1710-0-0110	10
	spring®		
212 белый	2527-212	1710-0-0623	10
214 альпийский белый	2527-214	1710-0-0110	10
218 салатный	2527-218	1710-0-3600	10
219 абрикосовый	2527-219	1710-0-3601	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
	alpha exclusive®		
22G слоновая кость	1749-22G	1710-0-2561	10
24G алебастр/белый	1749-24G	1710-0-1209	10
233 янтарь	1749-233	1710-0-3368	10
255 обсидиан	1749-255	1710-0-3394	10
260 палладий	1749-260	1710-0-3316	10
266 титан	1749-266	1710-0-3342	10
	alpha nea®		
20 платина	1749-20	1710-0-0904	10
21 бронза	1749-21	1710-0-0946	10
22G слоновая кость	1749-22G	1710-0-2561	10
24 белый матовый	1749-24	1710-0-0979	10
24G алебастр/белый	1749-24G	1710-0-1209	10
26 красное дерево	1749-26	1710-0-3580	10
28 синий	1749-28	1710-0-1225	10
	impuls		
			
70 синий кобальт *)	1749-70	1753-0-1910	10
71 черный бриллиант	1749-71	1753-0-1928	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1749-72	1753-0-0046	10
74 альпийский белый	1749-74	1753-0-5002	10
76 светло-серый *)	1749-76	1753-0-1936	10
79 шампань-металлик	1749-79	1753-0-5481	10
	НОВИНКА		
783 серебристо-алюминиевый	1749-783	1753-0-0047	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата 1) с суппортом

исполнение: для скрытой установки
с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

future®

82	саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
85	манхэттен/графит	1749-85	1710-0-3181	10
89	камень/серый	1749-89	1710-0-3436	10

future® linear

81	антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10
82	саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
89	камень/серый	1749-89	1710-0-3436	10

solo®

82	саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100
85	манхэттен/графит	1749-85	1710-0-3181	10
86	самоа/светло-зеленый	1749-86	1710-0-3199	10
87	тоскана/пурпурно-красный	1749-87	1710-0-3217	10
88	аттика/синий	1749-88	1710-0-3235	10

carat®

81	антрацит/черный	1749-81	1710-0-3614	10
82	саванна/слоновая кость	1749-82	1710-0-3145	10
84	давос/белый	1749-84	1710-0-3163	10/100

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)



центральная плата 1) с суппортом

исполнение: для скрытой установки
с выводом для кабеля
с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)

Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев

НОВИНКА
1749-866

866	сталь		1710-0-3752	
-----	-------	--	-------------	--

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)




розетка для выравнивания потенциалов 2 порта

исполнение: для скрытой установки
без распорок
для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм²
(DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91)
Клеммные винты соотв. DIN 42801.

212	белый	Busch-Duro 2000® SI 2095 UC-212	2495-0-0026	10
214	альпийский белый	Reflex SI 2095 UC-214	2495-0-0059	10/100

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



розетка для выравнивания потенциалов 2 порта

исполнение: для скрытой установки
без распорок
для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм²
(DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91)
Клеммные винты соотв. DIN 42801.

future®

82	саванна/слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10
84	давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10
85	манхэттен/графит	2095 UC-85	2495-0-0087	10
89	камень/серый	2095 UC-89	2495-0-0088	10

future® linear

81	антрацит/черный	2095 UC-81	2495-0-0084	10
82	саванна/слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10

НОВИНКА

83	серебристо-алюминиевый	2095 UC-83	2495-0-0089	10
84	давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10
89	камень/серый	2095 UC-89	2495-0-0088	10

carat®

81	антрацит/черный	2095 UC-81	2495-0-0084	10
82	саванна/слоновая кость	2095 UC-82	2495-0-0085	10
84	давос/белый	2095 UC-84	2495-0-0086	10



розетка для выравнивания потенциалов 2 порта

исполнение: для скрытой установки
без распорок
для кабелей сечением до 1 x 6 мм² и 4 x 2,5 мм²
(DIN/IEC 601 часть 1, VDE 0750 часть 1 12.91)
Клеммные винты соотв. DIN 42801.
Поверхность: окрашена

НОВИНКА
2095 UC-866

866	сталь		2495-0-0090	
-----	-------	--	-------------	--



штекер

подходит для разъемов 2095 UC-212 и 0471-0-0037,
соотв. DIN 42801.
для розеток для выравнивания потенциалов
(подключение кабелей сечением до 6 мм², обжимное
или пайка)

0299-0-0032	0299-0-0032	10
--------------------	-------------	----



разъем

для розеток для выравнивания потенциалов, для
установки в центральных платах
для приборов диаметром 19 мм

0471-0-0037	0471-0-0037	10
--------------------	-------------	----




центральная плата с суппортом


исполнение: для скрытой установки
с винтовым креплением
для разъемов диаметром 19 мм, в частности для
выравнивания потенциалов и Twinax
без распорок

212	белый	Busch-Duro 2000® SI 2534-212	1724-0-0228	10
214	альпийский белый	Reflex SI 2534-214	1724-0-1168	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм без распорок		
	Busch-Duro 2000® SI 2533-212	1724-0-0210	10
212 белый			
214 альпийский белый желтый	Reflex SI 2533-214 2533-214-15	1724-0-1150 1724-0-2696	10 10/100

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм		
	future® 2533-82 2533-84 2533-85 2533-89	1724-0-4255 1724-0-4256 1724-0-4257 1724-0-4258	10 10 10 10
82 саванна/слоновая кость			
84 давос/белый			
85 манхэттен/ графит			
89 камень/серый			
81 антрацит/черный	future® linear 2533-81	1724-0-4254	10
	82 саванна/слоновая кость	2533-82	1724-0-4255 10
НОВИНКА			
83 серебристо- алюминиевый	2533-83	1724-0-4261	10
84 давос/белый	2533-84	1724-0-4256	10
89 камень/серый	2533-89	1724-0-4258	10
81 антрацит/черный	carat® 2533-81	1724-0-4254	10
	82 саванна/слоновая кость	2533-82	1724-0-4255 10
	84 давос/белый	2533-84	1724-0-4256 10

	центральная плата с суппортом исполнение: для скрытой установки с винтовым креплением крепление центральной гайкой для сигнальных устройств диаметром 22,5 мм Поверхность: окрашена		
	НОВИНКА 2533-866	1724-0-4270	
866 сталь			

	корпус для скрытой установки 1) исполнение: для скрытой установки для установки в стены Возможна комбинация с цоколем 1710...1714. Из алюминия (литье под давлением) установка заподлицо со стеной. 2 ввода PG 16. класс защиты: IP 41		
	1705 U	1799-0-0493	10

1) для труб с метрической резьбой используйте адаптеры, например, фирмы Kleinhuis 1897P16M20 или 1897P16M25

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	цоколь исполнение: для скрытой установки для монтажных коробок скрытой установки 1705 U для заглушки		
	1710	1764-0-0224	10
	для диодных разъемов 1711	1764-0-0232	10
	для 25-полюсного микростекера D 1712	1764-0-0240	10
	для 2 разъемов Modular Jack 0210 и 0211 1713	1764-0-0257	10
	для диодных разъемов XLR, серия D 1714	1764-0-0265	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов		
	для 9-полюсных разъемов D-Sub		
	1850 EB	1764-0-0018	10
	для 15-полюсных разъемов D-Sub		
	1851 EB	1764-0-0026	10/100
	для 25-полюсных разъемов D-Sub		
	1852 EB	1764-0-0034	10/100
	для XLR-разъема Neutrik, тип FP		
	1853 EB	1764-0-0042	10
	для XLR-разъема Neutrik, тип MP		
1854 EB	1764-0-0059	10	
для 2-х разъемов BNC-/TNC для паянного подключения			
1855 EB	1764-0-0067	10/100	
для кабельного разъема BNC/TNC			
1856 EB	1764-0-0075	10	
для 2-х кабельных разъемов BNC/TNC			
1857 EB	1764-0-0083	10	
для 2-х разъемов BNC			
1858 EB	1764-0-0091	10/100	

	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов		
	для разъемов 2х UHF		
	1859 EB	1764-0-0109	10
	для диодного разъема с винтовым креплением		
	1860 EB	1764-0-0117	10
	для диодного разъема/штекера		
	1861 EB	1764-0-0125	10
	для 2-х диодных разъемов/штекеров		
	1862 EB	1764-0-0133	10
	для разъема UHF		
1863 EB	1764-0-0141	10	
для разъема Twinax			
1864 EB	1764-0-0158	10	
для 2-х разъемов Twinax			
1865 EB	1764-0-0166	10	
для 6-и или 8-и полюсного разъема Modular Jack Kat. 3, подходит для арт. 0210 и 0211			
1866 EB	1764-0-0174	10/100	
для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack Kat. 3, подходит для арт. 0210 и 0211			
1867 EB	1764-0-0182	10/100	

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	цоколь для центральной платы и корпуса 1758-xxx для коммуникационных разъемов		
	для штепсельных разъемов LAN (локальной сети) 4-х полюсный разъем IBM-Typ 1 *)		
	1868 EB	1764-0-0190	10/100
	заглушка		
	1869 EB	1764-0-0208	10/100
	для 2-х проходных оптоволоконных разъемов Simplex ST		
	1870 EB	1764-0-0216	10/100
	для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack, Кат 3, подходит для AMP-Nr. 555225 и 555235		
	1871 EB	1764-0-0273	10/100
	для 2-х 6-и или 8-и полюсных разъемов Modular Jack Кат. 5, неэкранированных, подходит для Lucent Technologies (бывш. AT&T) тип: MPS 100E, MGS 200		
1872 EB	1764-0-0281	10/100	
для 2-х проходных оптоволоконных разъемов Duplex SC			
1874 EB	1764-0-0307	10/100	
2 8-полюсных разъема Modular Jack кат. 5E и кат. 6, экранир./неэкранир., подходит для AMP 569013-1, 569015-1, 1116515-1, 406372-1, 1375055-х, 1375188-х, 1375189-х, 1375191-х, 1339015-1			
1875 EB	1764-0-0315	10	
для коммуникационных разъемов фирмы Neutrik: разъемы и штекеры XLR, серия D, разъемы для громкоговорителей, система Speakon			
1876 EB	1764-0-0332	10	

*) Исходные модели

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок			
	Busch-Duro 2000® SI			
	212 белый	1758-212	1724-0-1002	10/100
	Reflex SI			
	214 альпийский белый	1758-214	1724-0-1663	10/100
	spring® 2)			
	212 белый	1758-212	1724-0-1002	10/100
	214 альпийский белый	1758-214	1724-0-1663	10/100
	218 салатный	1758-218	1724-0-2883	10
	219 абрикосовый	1758-219	1724-0-2884	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
2) Рекомендуется использовать подходящую рамку из серии Busch-Duro 2000® SI и Reflex SI или аналогичного дизайна.



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата ¹⁾ с суппортом
исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок

alpha exclusive[®]

22G слоновая кость	1758-22G	1724-0-2513	10
24G алебастр/белый	1758-24G	1724-0-2067	10
233 янтарь	1758-233	1724-0-2803	10
255 обсидиан	1758-255	1724-0-2808	10
260 палладий	1758-260	1724-0-2793	10
266 титан	1758-266	1724-0-2798	10

alpha nea[®]

20 платина	1758-20	1724-0-1010	10
21 бронза	1758-21	1724-0-1028	10
22G слоновая кость	1758-22G	1724-0-2513	10
24 белый матовый	1758-24	1724-0-1036	10
24G алебастр/белый	1758-24G	1724-0-2067	10
26 красное дерево	1758-26	1724-0-2870	10
28 синий	1758-28	1724-0-2083	10



impuls

70 синий кобальт *)	1758-70	1753-0-1951	10
71 черный бриллиант	1758-71	1753-0-1969	10
72 слоновая кость	1758-72	1753-0-0053	10
74 альпийский белый	1758-74	1753-0-5010	10
76 светло-серый *)	1758-76	1753-0-1977	10
79 шампань-металлик	1758-79	1753-0-5499	10
783 серебристо-алюминиевый	1758-783	1753-0-0054	10

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральная плата ¹⁾ с суппортом
исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм без распорок

future[®]

82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100
85 манхэттен/графит	1758-85	1724-0-2764	10
89 камень/серый	1758-89	1724-0-2831	10

future[®] linear

81 антрацит/черный	1758-81	1724-0-4253	10
82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
83 серебристо-алюминиевый	1758-83	1724-0-4263	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100
89 камень/серый	1758-89	1724-0-2831	10

solo[®]

82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100
85 манхэттен/графит	1758-85	1724-0-2764	10
86 самоа/светло-зеленый	1758-86	1724-0-2767	10
87 тоскана/пурпурно-красный	1758-87	1724-0-2770	10
88 аттика/синий	1758-88	1724-0-2773	10

carat[®]

81 антрацит/черный	1758-81	1724-0-4253	10
82 саванна/слоновая кость	1758-82	1724-0-2759	10
84 давос/белый	1758-84	1724-0-2761	10/100

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



центральная плата ¹⁾ с суппортом
исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 60,2 x 10,2 мм
Поверхность: окрашена без распорок

НОВИНКА
1758-866

866 сталь	1758-866	1724-0-4272	
-----------	-----------------	-------------	--

1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script



корпус ¹⁾ ²⁾ ³⁾ ⁴⁾ с полем для надписи
исполнение: для открытой установки увеличенной глубины, для коммуникационных разъемов, подходит для суппортов DKS 1850 EB до 1872 EB и 1876 EB
размер поля для надписи 57,8 x 9,8 мм
класс защиты: IP 44
глубина монтажа: 45 мм

53 серый/сине-зеленый	1758 WN-53	1724-0-2751	10
-----------------------	-------------------	-------------	----

1) не подходит для цоколей DKS 1874 EB, 1875 EB
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script
3) суппорт в комплект поставки не входит
4) IP 44 только с закрытой крышкой