

Наслаждаться музыкой в любом помещении.

Хотите прослушивать самые свежие новости или записи любимого альбома с компакт-диска во всем доме? Это кажется слишком невероятным, чтобы быть правдой. Простота управления, сравнимая с управлением выключателем освещения, возможность индивидуальной настройки для каждого отдельного помещения и возможность использования в качестве внутреннего переговорного устройства делают систему Busch-AudioWorld® настоящей услугой для слуха.



Блок усилителя

усилитель- это элемент управления во всех помещениях, которые подключены к системе Busch-AudioWorld® он устанавливается в монтажную коробку. Возможна его установка в многопостовые рамки рядом с выключателем.



Блок усилителя с Intercom

Возможность использования в качестве внутреннего переговорного устройства

На блоке усилителя можно не только регулировать громкость и выбирать между радиотрансляцией и другими режимами. Вариант с двусторонней связью Intercom предоставляет дополнительную возможность использования системы в качестве переговорного устройства.



Динамики 2"

Целостная картина

Динамики для скрытой установки подходят ко всем выключателям этой серии. Они размещаются в стандартной розетке для скрытой установки и гармонично дополняют другое электромонтажное оборудование в помещении. Они не только идеальны по звучанию, но и великолепно выглядят внешне.



Материал накладки: термoplast (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.

Аудио/видео



Комбинация усилитель/громкоговоритель.
Серия solo®. Цвет: davos.



Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



центральный блок с FM-тюнером стерео, 2 канала
 для организации системы трансляции звука в несколько помещений,
 со встроенным FM-тюнером,
 память до 8-и радиопрограмм,
 2 отдельных стерео-аудиоканала,
 1 дополнительный канал для голосовой связи,
 для 4-х механизмов усилителей 8211 U и 8212 U,
 возможно расширение системы с помощью дополнительных источников питания 8209
 номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
 номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
 класс защиты: IP 20
 размеры (В x Ш x Г): 67 мм x 217 мм x 210 мм

8201 8200-0-0008 1



механизм усилителя 1)
 исполнение: для скрытой установки
 индивидуальная регулировка громкости, выбор канала,
 переключение между радиоприемником и другим
 звуковоспроизводящим устройством,
 возможно переключение централизованно
 запомненных радиопрограмм,
 для моно и стерео воспроизведения,
 автоматическая функция "Loudness",
 возможно автоматическое отключение через 30 мин
 (напр., перед сном),
 номинальное напряжение: 15 В-
 класс защиты: IP 20, SELV
 размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм
 глубина монтажа: 32 мм

81 антрацит/черный **8211 U** 8200-0-0010 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах



механизм усилителя Intercom 1)
 исполнение: для скрытой установки
 индивидуальная регулировка громкости, выбор канала,
 переключение между радиоприемником и другим
 звуковоспроизводящим устройством,
 возможно переключение централизованно
 запомненных радиопрограмм,
 кнопка вызова и встроенный микрофон для
 коммуникации с другими механизмами Intercom-
 усилителей (8212 U),
 возможно блокирование внешних вызовов (функция
 "не беспокоить"),
 для моно и стерео воспроизведения,
 автоматическая функция "Loudness",
 возможно автоматическое отключение через 30 мин
 (напр., перед сном),
 номинальное напряжение: 15 В-
 класс защиты: IP 20, SELV
 размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм
 глубина монтажа: 32 мм

81 антрацит/черный **8212 U** 8200-0-0011 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах



громкоговоритель 1) 2"
 исполнение: для скрытой установки
 для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U,
 широкополосная характеристика,
 с безвинтовыми клеммами,
 номинальная мощность: 2 Вт (RMS)
 частотный диапазон: 150 - 16.000 Гц
 импеданс: 16 Ом
 класс защиты: IP 20
 размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 49 мм
 глубина монтажа: 34 мм

81 антрацит/черный **8221 U** 8200-0-0012 1/10

1) без распорок, крепление в монтажной коробке на винтах

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка



встраиваемый громкоговоритель 5"
 для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U,
 широкополосная характеристика,
 с винтовыми клеммами,
 номинальная мощность: 6 Вт (RMS)
 частотный диапазон: 50 - 11.000 Гц
 импеданс: 16 Ом
 класс защиты: IP 20
 размеры (В x Ш x Г): 148 мм x 148 мм x 66 мм

8222 EB 8200-0-0013 1/5



дополнительный источник питания 1)
 для увеличения макс. количества усилителей для
 одного центрального блока 8201,
 для макс. 5-и дополнительных механизмов усилителей
 8211 U или 8212 U,
 возможно параллельное подключение к центральному
 блоку,
 питание автоматически отключается, когда система не
 используется,
 номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 %
 выходное напряжение: 15 В-
 номинальная частота: 50 Гц/60 Гц
 номинальный ток: 1,5 А
 класс защиты: IP 20, SELV
 размеры (В x Ш x Г): 110 мм x 125 мм x 70 мм
 ширина: 7 TE

8209 8200-0-0009 1/5

1) макс. 3 дополнительных источника питания на систему



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U,
 для громкоговорителей 8221 U

Busch-Duro 2000® SI

212 белый **8251-212** 8200-0-0018 10

Reflex SI

214 альпийский
белый **8251-214** 8200-0-0019 10



центральная плата
 исполнение: для скрытой установки
 для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U,
 для громкоговорителей 8221 U

alpha exclusive®

22G слоновая кость **8251-22G** 8200-0-0022 10

24G алебастр/белый **8251-24G** 8200-0-0024 10

233 янтарь **8251-233** 8200-0-0027 10

255 обсидиан **8251-255** 8200-0-0028 10

260 палладий **8251-260** 8200-0-0029 10

266 титан **8251-266** 8200-0-0030 10

alpha nea®

20 платина **8251-20** 8200-0-0020 10

21 бронза **8251-21** 8200-0-0021 10


22G слоновая кость **8251-22G** 8200-0-0022 10

24 белый матовый **8251-24** 8200-0-0023 10


24G алебастр/белый **8251-24G** 8200-0-0024 10


26 красное дерево **8251-26** 8200-0-0025 10


28 синий **8251-28** 8200-0-0026 10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U future®		
82 саванна/слоновая кость	8251-82	8200-0-0032	10
84 давос/белый	8251-84	8200-0-0033	10
85 манхэттен/графит	8251-85	8200-0-0034	10
89 камень/серый	8251-89	8200-0-0038	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	8251-81	8200-0-0031	10
82 саванна/слоновая кость	8251-82	8200-0-0032	10
	НОВИНКА		
83 серебристо-алюминиевый	8251-83	8200-0-0039	10
84 давос/белый	8251-84	8200-0-0033	10
89 камень/серый	8251-89	8200-0-0038	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	8251-82	8200-0-0032	10
84 давос/белый	8251-84	8200-0-0033	10
85 манхэттен/графит	8251-85	8200-0-0034	10
86 самоа/светло-зеленый	8251-86	8200-0-0035	10
87 тоскана/пурпурно-красный	8251-87	8200-0-0036	10
88 аттика/синий	8251-88	8200-0-0037	10
	carat®		
81 антрацит/черный	8251-81	8200-0-0031	10
82 саванна/слоновая кость	8251-82	8200-0-0032	10
84 давос/белый	8251-84	8200-0-0033	10


	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов усилителей 8211 U и 8212 U, для громкоговорителей 8221 U Поверхность: окрашена		
	НОВИНКА		
866 сталь	8251-866	8200-0-0040	1


	решетка для громкоговорителя металл исполнение: для открытой установки для громкоговорителей 8222 EB с центральным крепежным винтом с винтовой крышкой размеры (В x Ш x Г): 185 мм x 185 мм x 15 мм		
белый	8228	8200-0-0014	1/10

	монтажная коробка исполнение: для скрытой установки для громкоговорителей 8222 EB для монтажа в стенах и потолках размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 84 мм глубина монтажа: 84 мм		
	8229/1	8200-0-0015	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	монтажное кольцо исполнение: для скрытой установки для громкоговорителей 8222 EB для полых стен/подвесных потолков с пружинными распорками размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 105 мм глубина монтажа: 110 мм		
	8229/2	8200-0-0016	1/10

	заглушка исполнение: для открытой установки для ранее установленных монтажных коробок 8229/1 для ранее установленных монтажных коробок 8229/2 с резьбовым креплением размеры (В x Ш x Г): 170 мм x 170 мм x 31 мм		
белый	8229/3	8200-0-0017	1/5

	розетка для громкоговорителя 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов		
антрацит/черный	0247	0230-0-0382	10
	1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x		

	стерео розетка для громкоговорителя 1) исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов		
антрацит/черный	0248	0230-0-0383	10
	1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x		

	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов ТАЕ для механизмов UAE/ТАЕ для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
212 белый	Busch-Duro 2000® SI 2539-212	1724-0-0434	10/100
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2539-214	1724-0-0913	10/100
	spring®		
212 белый	2539-212	1724-0-0434	10/100
214 альпийский белый	2539-214	1724-0-0913	10/100
218 салатный	2539-218	1724-0-2873	10
219 абрикосовый	2539-219	1724-0-2874	10

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка


центральная плата

исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетка для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248

alpha exclusive®

22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10
24G алебастр/белый	1766-24G	1753-0-7743	10
233 янтарь	1766-233	1710-0-3362	10/100
255 обсидиан	1766-255	1710-0-3388	10/100
260 палладий	1766-260	1710-0-3310	10/100
266 титан	1766-266	1710-0-3336	10/100

alpha nea®

20 платина	1766-20	1753-0-2629	10
21 бронза	1766-21	1753-0-2637	10
22G слоновая кость	1766-22G	1710-0-2496	10
24 белый матовый	1766-24	1753-0-2645	10
24G алебастр/белый	1766-24G	1753-0-7743	10
26 красное дерево	1766-26	1753-0-0020	10
28 синий	1766-28	1753-0-7768	10


impuls

70 синий кобальт *)	1766-70	1753-0-0904	10
71 черный бриллиант	1766-71	1753-0-0912	10
74 альпийский белый	1766-74	1753-0-4989	10
76 светло-серый *)	1766-76	1753-0-0920	10
79 шампань- металлик	1766-79	1753-0-5465	10
72 слоновая кость	1766-72	1753-0-0055	10
783 серебристо- алюминиевый	1766-783	1753-0-0056	10

*) Исходные модели

Продукт Арт № Номер заказа Упаковка


центральная плата

исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетка для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248

future®

82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
85 манхэттен/ графит	1766-85	1710-0-3180	10/100
89 камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100

future® linear

81 антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
83 серебристо- алюминиевый	1766-83	1710-0-3659	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
89 камень/серый	1766-89	1710-0-3435	10/100

solo®

82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100
85 манхэттен/ графит	1766-85	1710-0-3180	10/100
86 самоа/светло- зеленый	1766-86	1710-0-3198	10
87 тоскана/ пурпурно- красный	1766-87	1710-0-3216	10
88 аттика/синий	1766-88	1710-0-3234	10

carat®

81 антрацит/черный	1766-81	1710-0-3613	10
82 саванна/слоновая кость	1766-82	1710-0-3144	10/100
84 давос/белый	1766-84	1710-0-3162	10/100



центральная плата

исполнение: для скрытой установки
для механизмов TAE
для механизмов UAE/TAE
для розетка для громкоговорителя
Подходит для арт. № 0247 и 0248.
для перенапряжения и розеток для громкоговорителя
0247, 0248


Материал: нержавеющая сталь
с покрытием против отпечатков пальцев


НОВИНКА


866 сталь	1766-866	1710-0-3765	
-----------	-----------------	-------------	--

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 белый	2147 U-212	1723-0-0063	10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	2147 U-214	1723-0-0162	10
215 черный	2147 U-215	1723-0-0170	10
	spring®		
212 белый	2147 U-212	1723-0-0063	10
214 альпийский белый	2147 U-214	1723-0-0162	10
218 салатный	2147 U-218	1723-0-0251	10
219 абрикосовый	2147 U-219	1723-0-0252	10
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185			


	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
	<i>alpha exclusive®</i>		
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
233 янтарь	1751-233	1723-0-0247	10
255 обсидиан	1751-255	1723-0-0248	10
260 палладий	1751-260	1723-0-0245	10/100
266 титан	1751-266	1723-0-0246	10
	<i>alpha nea®</i>		
20 платина	1751-20	1723-0-0113	10
21 бронза	1751-21	1723-0-0121	10
22G слоновая кость	1751-22G	1723-0-0238	10
24 белый матовый	1751-24	1723-0-0139	10
24G алебастр/белый	1751-24G	1723-0-0204	10
26 красное дерево	1751-26	1723-0-0250	10
28 синий	1751-28	1723-0-0220	10

	<i>impuls</i>		
70 синий кобальт *)	1751-70	1753-0-1415	10
71 черный бриллиант	1751-71	1753-0-1423	10
74 альпийский белый	1751-74	1753-0-4971	10
76 светло-серый *)	1751-76	1753-0-1456	10
79 шампань- металлик	1751-79	1753-0-5457	10
	НОВИНКА		
72 слоновая кость	1751-72	1753-0-0048	10
	НОВИНКА		
783 серебристо- алюминиевый	1751-783	1753-0-0049	10
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185			
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий)		
	future®		
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
85 манхэттен/ графит	1751-85	1723-0-0241	10
89 камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10
	future® linear		
81 антрацит/черный	1751-81	1723-0-0253	10
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
	НОВИНКА		
83 серебристо- алюминиевый	1751-83	1723-0-0254	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
89 камень/серый	1751-89	1723-0-0249	10
	solo®		
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
85 манхэттен/ графит	1751-85	1723-0-0241	10
86 самоа/светло- зеленый	1751-86	1723-0-0242	10
87 тоскана/ пурпурно- красный	1751-87	1723-0-0243	10
88 аттика/синий	1751-88	1723-0-0244	10
	carat®		
81 антрацит/черный	1751-81	1723-0-0253	10
82 саванна/слоновая кость	1751-82	1723-0-0239	10
84 давос/белый	1751-84	1723-0-0240	10/100
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185			

	центральная плата 1) с суппортом исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм ² (жесткий) Материал: нержавеющая сталь с покрытием против отпечатков пальцев		
	НОВИНКА		
866 сталь	1751-866	1723-0-0255	
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185			



Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
				клавиша переговорного устройства исполнение: для скрытой установки с микрофоном и громкоговорителем Необходимые устройства для скрытой установки блока голосового управления можно заказать у фирмы RiTTO. Они поставляются в комплекте. На блоке управления установлено два клавишных сенсора. Ном.арт. клавишного сенсора Busch-Jaeger: 6126-8x			
future®							
82	саванна/слоновая кость	8260-82	8200-0-0001	1			
84	давос/белый	8260-84	8200-0-0002	1			
85	манхэттен/ графит	8260-85	8200-0-0003	1			
89	камень/серый	8260-89	8200-0-0007	1			
future® linear							
81	антрацит/черный	8260-81	8200-0-0004	1			
82	саванна/слоновая кость	8260-82	8200-0-0001	1			
84	давос/белый	8260-84	8200-0-0002	1			
89	камень/серый	8260-89	8200-0-0007	1			
solo®							
82	саванна/слоновая кость	8260-82	8200-0-0001	1			
84	давос/белый	8260-84	8200-0-0002	1			
85	манхэттен/ графит	8260-85	8200-0-0003	1			
87	тоскана/ пурпурно- красный	8260-87	8200-0-0005	1			
88	аттика/синий	8260-88	8200-0-0006	1			
carat®							
81	антрацит/черный	8260-81	8200-0-0004	1			
82	саванна/слоновая кость	8260-82	8200-0-0001	1			
84	давос/белый	8260-84	8200-0-0002	1			