



Технические особенности

- Выпускаются в двух исполнениях:
 - без крышки, предназначенные для прокладки одиночных кабелей (антенного, телефонного или электрического кабеля)
 - с навесной крышкой, для упрощения укладки кабелей при монтаже
- **Цвет: белый RAL 9016**
- Изготовлены из электроизоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартом UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960 °С (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартами IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях от -20 °С до +60 °С
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Стандартная длина: 2 метра
- Самоклеящееся основание для упрощения монтажа
- Светлый акриловый нестареющий клей
- Область применения: бытовая

Мини кабель-каналы

Самоклеющиеся мини кабель-каналы

2



Код **Размеры (ШхВ, мм)** **Для кабеля макс. Ø (мм)** **Вес (кг/м)** **Метров в упаковке (м)**

Мини кабель-каналы без крышки

41 010	7,5x7	4-5,5	0,03	176
41 015	10x9	6-8	0,04	140
41 020	12x11	8-10	0,04	104

Мини кабель-каналы с навесной крышкой

41 040	9x4,5		0,03	224
41 045	12,5x7		0,04	100
41 050	12,5x12,5		0,08	60
41 055	17x17		0,09	32

Код **Размеры (ШхВ, мм)** **Упаковка шт.**

Двухсторонняя клеющая лента

Прикрепляется к основанию кабель-канала для упрощения установки (в рулоне 50-метров)

05 930	50-метровый рулон, Н 6 мм	10
05 932	50-метровый рулон, Н 9 мм	10

Ножницы

05 920	Для резки кабель-каналов под углом 45° или 90° при макс. ширине 40x17 мм	1
--------	--	---

Клей



05 940	Сменный тюбик с клеем для пистолета	1/16
--------	-------------------------------------	------

Дополнительная техническая информация

Мини кабель-каналы



Самоклеющиеся мини кабель-каналы

Мини кабель-канал без крышки



код	A	B
41 010	7.5	7
41 015	10	9
41 020	12	11

Мини кабель-канал с крышкой на петлях



код	A	B
41 040	9	4.5
41 045	12.5	7
41 050	12.5	12.5
41 055	17	17