



Технические особенности

- Степень защиты: IP40
- Цвета:
 - **белый RAL 9016**
 - серый RAL 7035
 - коричневый RAL 8014
- Изготовлены из изоляционного, ударопрочного, самозатухающего пластика в соответствии со стандартами UL 94 V0, устойчивого к самовоспламенению и перегреву до 960°C (испытание спиралью накаливания) в соответствии со стандартом IEC 695-2-1
- Стабильность размеров в рабочих условиях: от -20 °C до +60 °C
- Устойчивость к кислотам, маслам и смазочным материалам
- Ударопрочность: 6 Дж
- Для настенного монтажа и крепления на потолок
- Предназначены для использования в качестве кабель-каналов наружного монтажа для фидеров и кабелей
- Крышки двух типов: стандартные и приклеиваемые
- **Крышки с креплением** (кроме H 30)
- Дополнительные аксессуары одинаковые для кабель-каналов с крышками обоих типов
- Стандартная длина: 2-метра, крышка в комплекте
- Перфорированные отверстия в основании для настенного монтажа
- Область применения: бытовая

Мини кабель-каналы

Комплектные мини кабель-каналы



Код	Размеры (ШхВ, мм)	Количество отделений	Цвет	Метров в упаковке (м)
-----	-------------------	----------------------	------	-----------------------

Мини кабель-каналы со стандартной крышкой

41 080	20x10 [IMQ]	1	Белый	96
41 081	20x10 [IMQ]	2	Белый	96
41 083	30x10 [IMQ]	1	Белый	64
41 084	30x10 [IMQ]	2	Белый	64
41 110	15x17 [IMQ]	1	Белый	92
41 091	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 092	40x17 [IMQ]	2	Белый	48
41 093	60x17 [IMQ]	3	Белый	36
41 117	25x30 [IMQ]	1	Белый	60
41 119	40x30 [IMQ]	1	Белый	40
01 160	15x17 [IMQ]	1	Серый	9
01 180	15x17 [IMQ]	1	Коричневый	92

Мини кабель-каналы с приклеиваемой крышкой*

41 101	20x10 [IMQ]	1	Белый	96
41 102	20x10 [IMQ]	2	Белый	96
41 103	30x10 [IMQ]	1	Белый	64
41 104	30x10 [IMQ]	2	Белый	64
41 106	40x10 [IMQ]	2	Белый	48
41 111	15x17 [IMQ]	1	Белый	92
41 113	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 114	30x17 [IMQ]	1	Белый	72
41 115	40x17 [IMQ]	2	Белый	48
41 116	60x17 [IMQ]	3	Белый	36
41 120	60x30 [IMQ]	3	Белый	34
01 151	20x10 [IMQ]	1	Серый	0
01 163	30x17 [IMQ]	1	Серый	7
01 171	20x10 [IMQ]	1	Коричневый	96
01 183	30x17 [IMQ]	1	Коричневый	72

* Для снятия крышки требуется специальный инструмент.

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Регулируемые плоские углы

41 202	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 204	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 206	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 210	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 213	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 215	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 216	60x17 [IMQ]	Белый	20
41 217	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 219	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 220	60x30 [IMQ]	Белый	10
01 252	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 260	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 263	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 272	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 280	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 283	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Мини кабель-каналы

Комплектные мини кабель-каналы

2



FLCF9023



FLCF9024



FLCF9025

Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Плоские Т-образные отводы

41 302	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 304	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 306	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 310	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 313	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 315	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 316	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 317	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 319	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 320	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 352	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 360	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 363	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 372	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 380	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 383	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Регулируемые внутренние углы

41 402	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 404	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 406	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 410	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 413	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 415	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 416	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 417	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 419	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 420	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 452	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 460	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 463	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 472	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 480	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 483	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Регулируемые наружные углы

41 502	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 504	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 506	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 510	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 513	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 515	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 516	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 517	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 519	40x30 [IMQ]	Белый	20
41 520	60x30 [IMQ]	Белый	20
01 552	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 560	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 563	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 572	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 580	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 583	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Мини кабель-каналы

Комплектные мини кабель-каналы



Код	Размеры кабель-канала (ШхВ, мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------------	------	--------------

Торцевые заглушки

41 602	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 604	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 606	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 610	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 613	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 615	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 616	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 617	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 619	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 620	60x30 [IMQ]	Белый	40
01 652	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 660	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 663	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 672	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 680	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 683	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Соединительные скобы

41 702	20x10 [IMQ]	Белый	40
41 704	30x10 [IMQ]	Белый	40
41 706	40x10 [IMQ]	Белый	40
41 710	15x17 [IMQ]	Белый	40
41 713	30x17 [IMQ]	Белый	40
41 715	40x17 [IMQ]	Белый	40
41 716	60x17 [IMQ]	Белый	40
41 717	25x30 [IMQ]	Белый	40
41 719	40x30 [IMQ]	Белый	40
41 720	60x30 [IMQ]	Белый	40
01 752	20x10 [IMQ]	Серый	40
01 760	15x17 [IMQ]	Серый	40
01 763	30x17 [IMQ]	Серый	40
01 772	20x10 [IMQ]	Коричневый	40
01 780	15x17 [IMQ]	Коричневый	40
01 783	30x17 [IMQ]	Коричневый	40

Отводы для соединения настенных и потолочных ветвей

41 902	20x10 [IMQ]	Белый	20
41 904	30x10 [IMQ]	Белый	10
41 906	40x10 [IMQ]	Белый	10
41 910	15x17 [IMQ]	Белый	20
41 913	30x17 [IMQ]	Белый	10
41 915	40x17 [IMQ]	Белый	10
41 916	60x17 [IMQ]	Белый	10
41 917	25x30 [IMQ]	Белый	10
41 919	40x30 [IMQ]	Белый	10
41 920	60x30 [IMQ]	Белый	10
01 930	20x10 [IMQ]	Серый	20
01 932	15x17 [IMQ]	Серый	20
01 934	30x17 [IMQ]	Серый	10
01 940	20x10 [IMQ]	Коричневый	20
01 942	15x17 [IMQ]	Коричневый	20
01 944	30x17 [IMQ]	Коричневый	10

Мини кабель-каналы

Аксессуары к комплектным мини кабель-каналам



Код	Высота кабель-канала (мм)	Цвет	Упаковка шт.
-----	---------------------------	------	--------------

Распаячные коробки для выполнения плоских отводов

С перегородками для разделения различных цепей

41 800	10 - 17 [IMQ]	Белый	1/60
41 803	10 - 17 - 30 [IMQ]	Белый	1/40
01 802	10 - 17 [IMQ]	Серый	1/60
01 804	10 - 17 - 30 [IMQ]	Серый	1/40
01 801	10 - 17 [IMQ]	Коричневый	1/60
01 805	110 - 17 - 30 [IMQ]	Коричневый	1/40

Код	Описание	Цвет	Упаковка шт.
-----	----------	------	--------------

Напольные коробки для выключателей/розеток соответствующих итальянскому стандарту

Для установки 2 устройств Vimar 8000 или Vticino Magic через адаптер (прилагается). Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10 и Н 17 (кроме 60x17).

41 806	2 устройства [IMQ]	Белый	1/60
01 808	2 устройства [IMQ]	Серый	1/60
01 810	2 устройства [IMQ]	Коричневый	1/60
41 818	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Белый	1/20
01 820	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Серый	1/20
01 821	центр. отв. 60 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Код	Устройство	Модули	Монтаж	Цвет	Упаковка шт.
-----	------------	--------	--------	------	--------------

Коробки для выключателей/розеток соответствующих французскому стандарту

Для установки 1 или 2 устройств Galion и Mosaic. Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10, Н 17 и Н 30.

41 840	Galion	1	Горизонтальный	Белый	1/60
41 842	Galion	1	Вертикальный	Белый	1/60
41 844	Galion	2	Горизонтальный	Белый	1/60
41 846	Mosaic	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/60

Коробки для выключателей/розеток соответствующих испанскому стандарту

Для установки 1 или 2 устройств Stylo.

Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10, Н 17 и Н 30.

41 850	Stylo	2	Горизонт./Вертик.	Белый	1/16
41 854	Stylo	4	Горизонтальный	Белый	1/60

Коробки для телефонных розеток соответствующих итальянскому стандарту

Для крепления унифицированных телефонных розеток.

Боковые панели для мини кабель-каналов высотой Н 10 и Н 17 (кроме 60x17).

41 812	Телефонная розетка [IMQ]			Белый	1/60
01 814	Телефонная розетка [IMQ]			Серый	1/60
01 816	Телефонная розетка [IMQ]			Коричневый	1/60

Согласно стандартам CEI 64-8 напольные коробки для выключателей/розеток и коробки для телефонных розеток должны быть установлены на расстоянии не менее 175 мм от центра розетки до уровня пола.

Рамка к коробке для скрытого монтажа

Для соединения отводов от мини кабель-канала высотой 10 мм. Крепится 2 винтами на коробку для выключателей/розеток (винты прилагаются).

41 829	Расстояние между центрами отверстий 83,5 мм			Белый	1/10
--------	---	--	--	-------	------

Мини кабель-каналы

Аксессуары к комплектным мини кабель-каналам



FLCPR128



FLCPR9032



FLCPR9033

Код	Описание	Цвет	Упаковка шт.
-----	----------	------	--------------

Коробки под выключатели/розетки

Боковые панели для мини кабел-каналов высотой Н 10, 17 и 30.

Для крепления телефонных розеток в коробке с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм следует применять крышку, поставляемую отдельно (изд. 42 112).

Коробки на 2 устройства (с крепежом)

42 096	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Белый	1/30
02 099	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Серый	1/30
02 098	центр. отв. 60/67 мм [IMQ]	Коричневый	1/30

Коробки на 3 устройства глубиной 43 мм

41 823	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/28
01 826	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Серый	1/28
01 828	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/28

Коробки на 3 устройства глубиной 53 мм

41 822	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Белый	1/24
01 825	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Серый	1/24
01 827	центр. отв. 83,5 мм [IMQ]	Коричневый	1/24

Коробка на 4 устройства

41 830	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Белый	1/20
01 831	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Серый	1/20
01 832	центр. отв. 108 мм [IMQ]	Коричневый	1/20

Крышки с расстоянием между центрами отверстий 83,5 мм

Крепятся 2 винтами на коробку для выключателей/розеток

42 112	Телефонная розетка [IMQ]	Белый	20
42 122	Глухая крышка [IMQ]	Белый	20

Адаптер для мини кабель-каналов

Из самозатухающего термопластика. Устанавливаются с водонепроницаемым оборудованием и коробками (см. каталог 604211).

Класс защиты IP40.



45 965	Для \varnothing 20 мм - 15x17 мм [IMQ]	Белый	20
45 966	Для \varnothing 25 мм - 15x17-25x30 мм [IMQ]	Белый	20
45 967	Для \varnothing 32 мм - 15x17-25x30-40x30 мм [IMQ]	Белый	20
45 968	Для \varnothing 20 мм - 20x10-30x10 мм [IMQ]	Белый	20
45 969	Для \varnothing 25 мм - 30x10-40x10 мм [IMQ]	Белый	20
05 960	Для \varnothing 20 мм - 15x17 мм [IMQ]	Серый	20
05 963	Для \varnothing 20 мм - 20x10-30x10 мм [IMQ]	Серый	20

Дополнительная техническая информация

Мини кабель-каналы


Мини кабель-каналы

Мини кабель-канал высотой 10 мм со стандартной крышкой



код	число отделений	A
41 080	1	20
41 081	2	20
41 083	1	30
41 084	2	30

Мини кабель-канал высотой 17 мм со стандартной крышкой




код	число отделений	A
41 110 - 01 160 - 01 180	1	15
41 091	1	30
41 092	2	40
41 093	3	60

Мини кабель-канал высотой 30 мм со стандартной крышкой




код	число отделений	A
01 117	1	25
01 119	1	40

Мини кабель-канал высотой 10 мм с приклеиваемой крышкой



код	число отделений	A
41 101 - 01 151 - 01 171	1	20
01 102	2	20
01 103	1	30
01 104	2	30
01 106	2	40

Мини кабель-канал высотой 17 мм с приклеиваемой крышкой



код	число отделений	A
41 111	1	15
41 113 - 01 163 - 01 183	1	30
41 114	2	30
41 115	2	40
41 116	3	60

Мини кабель-канал высотой 30 мм с приклеиваемой крышкой





код	число отделений	A
41 120	3	60

Дополнительная техническая информация



Мини кабель-каналы

Регулируемый плоский угол





код	A	B	C	D
41 202 - 01 252 - 01 272	36	36	12	20
41 204	56	56	12	30
41 206	66	66	12	40
41 210 - 01 260 - 01 280	31	31	19	15
41 213 - 01 263 - 01 283	56	56	19	30
41 215	66	66	19	40
41 216	86	86	19	60
41 217	51	51	32	25
41 219	66	66	32	40
41 220	86	86	30	60

Плоский Т-образный отвод





код	A	B	C	D
41 302 - 01 352 - 01 372	45	34	10	20
41 304	55	44	10	30
41 306	65	54	10	40
41 310 - 01 360 - 01 380	40	29	17	15
41 313 - 01 363 - 01 383	55	44	17	30
41 315	65	54	17	40
41 316	85	74	17	60
41 317	50	39	30	25
41 319	65	54	30	40
41 320	85	74	30	60

Регулируемый внутренний угол





код	A	B	C	D
41 402 - 01 452 - 01 472	36	36	20	10
41 404	36	36	30	10
41 406	36	36	40	10
41 410 - 01 460 - 01 480	43	43	15	17
41 413 - 01 463 - 01 483	43	43	30	17
41 415	43	43	40	17
41 416	43	43	60	17
41 417	55	55	25	30
41 419	55	55	40	30
41 420	55	55	60	30

Регулируемый наружный угол




код	A	B	C	D
41 502 - 01 552 - 01 572	37	37	20	10
41 504	37	37	30	10
41 506	37	37	40	10
41 510 - 01 560 - 01 580	43	43	15	17
41 513 - 01 563 - 01 583	43	43	30	17
41 515	43	43	40	17
41 516	43	43	60	17
41 517	55	55	25	30
41 519	55	55	40	30
41 520	55	55	60	30

Торцевая заглушка



код	A	B
41 602 - 01 652 - 01 672	11	23
41 604	11	33
41 606	11	43
41 610 - 01 660 - 01 680	17	15
41 613 - 01 663 - 01 683	17	30
41 615	17	40
41 616	17	60
41 617	30	25
41 619	30	40
41 620	30	60

Соединительная скоба





код	A	B
41 702 - 01 752 - 01 772	10	20
41 704	10	30
41 706	10	40
41 710 - 01 760 - 01 780	17	15
41 713 - 01 763 - 01 783	17	30
41 715	17	40
41 716	17	60
41 717	30	25
41 719	30	40
41 720	30	60

Дополнительная техническая информация



Мини кабель-каналы

Распаячная коробка для выполнения плоских отводов





код	A	B	C
41 800 - 01 802 - 01 801	85	85	26
41 803 - 01 804 - 01 805	99	99	33

Рамка к коробке для скрытого монтажа





код
41 829

Отвод для соединения настенных и потолочных ветвей





код	размеры кабель-канала	размеры				
		A	B	C	D	E
41 902	20X10	10	20	10	20	22
41 904	30X10	10	20	10	30	22
41 906	40X10	10	20	10	40	22
41 910	15X17	17	15	17	15	29
41 913	30X17	17	15	17	30	29
41 915	40X17	17	15	17	40	29
41 916	60X17	17	15	17	60	29
41 917	25X30	30	25	30	25	42
41 919	40X30	30	25	30	40	42
41 920	60X30	30	25	30	60	42

Напольная коробка для выключателей/розеток (на 2 устройства)





код
41 806 - 01 808 - 01 810

Напольная коробка для выключателей/розеток Ø 60 мм



код
41 818 - 01 820 - 01 821

Коробка для телефонных розеток





код
41 812 - 01 814 - 01 816



Дополнительная техническая информация

Мини кабель-каналы

Коробка для выключателей/ розеток



Коробка для стандартных розеток




код	A	B	C	I
41 823 - 01 826 - 01 828	92	133	43	83,5
41 822 - 01 825 - 01 827	92	133	53	83,5
41 830 - 01 831 - 01 832	86	155	59	108

код	A	B	C
41 840	66	155	32
41 842	118,2	155	32
41 844	118,2	155	32
41 846	66	155	45
41 850	66	155	45
41 854	118,2	155	45

Сечения мини кабель-каналов и количество укладываемых в них кабелей

Мини кабель-каналы



1 отделение	2 отделения	3 отделения	код	Площадь поперечного сечения отделения, мм ²	Максимальное число однополюсных проводов H07V-K с 50% коэффициентом понижения, в соотв. с CEI 64-8				Макс. совмест. H07V-K кабель, (поп. сеч. мм ²)
					Сечение, 1,5 мм ²	Сечение, 2,5 мм ²	Сечение, 4 мм ²	Сечение, 6 мм ²	
	20x10		41 081-41102	0.45+0.45	2+2	2+2	1+1	1+1	1.5
			41 080						
			41 101						
20x10			01 151	1.16	5	4	4	3	1.5
			01 171						
30x10			41 083-41 103	195	15	10	8	5	1.5
	30x10		41 084-41104	0.90+0.90	4+4	3,3	3+3	2+2	1.5
	40x10		41 106	1.31+1.31	6+6	5+5	4+4	3+3	1.5
			41 110						
15x17			41 111	1.70	8	6	5	4	6
			01 160						
			01 180						
			41 091						
30x17			41 113	3.70	17	14	12	9	6
			01 163						
			01 183						
	40x17		41 092-41115	2.33+2.33	10+10	9+9	8+8	6+6	6
		60x17	41 093-41116	2.4+2.2+2.4	12+10+12	8+7+8	7+6+7	4+3+4	6
25x30			41 117	5.12	23	19	17	13	16
40x30			41 119	9.13	42	35	30	23	16
		60x30	41 120	4.6+4.2+4.6	23+21+23	16+15+16	12+11+12	7+6+7	16